



Karbosan



Standart Ürünler
FIYAT LİSTESİ
OCAK 2022



Türkiye'nin ilk zımpara taşları üreticisi olan Karbosan, üretim faaliyetlerine 1967 yılında 40 çalışanı ile birlikte 9.000 m² bir alana kurulmuş fabrikasında İstanbul Halkalı'da başlamıştır.

Bugün ise toplamda 615 çalışanı ve 95.000 m² alan üzerine kurulmuş İstanbul Halkalı ve Tekirdağ Çerkezköy fabrikalarında kaliteli, güvenilir ve yüksek performanslı ürünlerini 6 kıtada 75'ten fazla ülkeye sunmaktadır.

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımlar sayesinde hızla büyüyen Karbosan, mükemmel yüzeyler için çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Yüksek kaliteli zımpara taşları üretiminde 55 yıllık tecrübesi ile Karbosan, hammadde tedarikinden satış sonrası hizmetlerine kadar tüm süreçlerini müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yüksek performansla karşılamak üzerine kurmuştur.

Karbosan Türkiye'de zımpara taşları üretiminde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan, yüksek kaliteli üretimiyle Avrupa Aşındırıcı Üreticileri Federasyonu (FEPA) üyesi ve Aşındırıcı Güvenliği Organizasyonu (OSA) üyesi olan ilk şirket olmuştur.

Karbosan ürünlerinin kalitesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından zımpara taşları için TS EN 12413, zımpara ürünler için TS EN 13743 sertifikaları ile belgelendirilmiştir.

Karbosan, hammaddeden ürünün müşterilere sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri de dikkate alarak üretimini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ne uygun olarak doğaya karşı duyarlı gerçekleştirir.




TS EN 12413

TS EN 13743

İçindekiler

Zımpara Taşları	4
Teknik Tablo	6
Kesme Diskleri	8
Metal Kesme Diskleri	8
Endüstriyel Metal Plus Kesme Diskleri	8
Paslanmaz Çelik (Inox) Kesme Diskleri	9
Cut & Cut Plus İnce Kesme Diskleri	9
Zirkonyum Plus Kesme Diskleri	9
Alüminyum Kesme Diskleri	10
Döküm Kesme Diskleri	10
AC Döküm Plus Kesme Diskleri	10
Mermer Kesme Diskleri	11
Metal Sabit Tezgah Kesme Diskleri	11
Döküm Sabit Tezgah Kesme Diskleri	11
Metal Ray Kesme Diskleri	11
Zirkonyum Plus Ray Kesme Diskleri	11



Taşlama Diskleri	12
Metal Taşlama Diskleri	12
Endüstriyel Metal Plus Taşlama Diskleri	12
Paslanmaz Çelik (Inox) Taşlama Diskleri	12
Alüminyum Taşlama Diskleri	12
Döküm Taşlama Diskleri	13
ZA Döküm Taşlama Diskleri	13
Metal Kesme/Taşlama Diskleri	13
Seramik ve Bakalit Bağlayıcılı Ürünler	14
NK Taşlama Taşı	14
SCG Taşlama Taşı	14
Form D Çanak Taşı	15
Form E Çanak Taşı	15
Çelik Taşlama Taşı	16
Cam Taşı	17
Avize Taşı	17
NK Testere Taşı	18
EKR Testere Taşı	18
NK Mozaik Silme Taşı	18
Konik Çanak Taşlama Taşı	19
Düz Çanak Taşlama Taşı	19
Mermer ve Mozaik Çanağı	19
Tırpan Taşı	19
NK Ara Taşlama Taşı	19

Elmas Kesiciler	20
Segmentli Elmas Kesici	22
İnce Segmentli Elmas Kesici	22
Turbo Elmas Kesici	22
Sürekli Elmas Kesici	22
Turbo Kanallı Elmas Kesici	22


Zımpara Ürünler	24
Teknik Tablo	26
Flap Diskler	28
PL Alüminyum Oksit SD Flap Diskler	28
PL Zirkonyum SD Flap Diskler	28
CL Zirkonyum SD Flap Diskler	29
PL Seramik SD Flap Diskler	29
PL Zirkonyum HD Flap Diskler	30
CL Zirkonyum HD Flap Diskler	30



Fiber Diskler	32
Alüminyum Oksit Fiber Diskler	32
Silisyum Karbür Fiber Diskler	33
Zirkonyum Fiber Diskler	34
Seramik Fiber Diskler	35
Cırtlı Diskler	36
Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Diskler	36
Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Diskler	37
Alüminyum Oksit F Kağıt Cırtlı Diskler	38
Silisyum Karbür F Kağıt Cırtlı Diskler	40
Zirkonyum F Kağıt Cırtlı Diskler	42
Alüminyum Oksit X Pamuklu Bez Cırtlı Diskler	44
Zirkonyum X Pamuklu Bez Cırtlı Diskler	45
Kompakt A0 YY Polyester Bez Cırtlı Diskler	46

İçindekiler

Mop Zımparalar	48
Saplı Mop Zımparalar	48
Delikli Mop Zımparalar	51
Kamalı Mop Zımparalar	52
Flap Tipi Mop Zımparalar	53
Vidalı Mop Zımparalar	53
Vidalı Diskler	54
Alüminyum Oksit Vidalı Diskler	54
Zirkonyum Vidalı Diskler	54
Seramik Vidalı Diskler	54
İnce Elyaf Vidalı Diskler	55
Orta Elyaf Vidalı Diskler	55
Kaba Elyaf Vidalı Diskler	55
Silisyum Karbür Yüzey Kazıma Vidalı Diskleri	55
Tabaka ve Sünger Zımparalar	56
Latex NK Su Zımparası	56
Latex SC Su Zımparası	56
Elyaf Tabaka	56
Sünger Zımpara	57



Rulo ve Bant Zımparalar	58
AJR11	58
AJR12	58
AJFR12	59
AJFR11	59
AJFR13	60
AJPR10	60
CEF51	61
AXOP21	61
AXR21	62
AXPR11	62
AXPR13	63
ZXPR11	63
ZXPR13	64
AYXR11	64
ZYYR11	65
ZYYR51	65
CYXR11	66
CEYR21	66
CEYR51	67
CEYR52	67
AGYYR21	68

Bize Ulaşın	70
--------------------	-----------



Zımpara Taşları

- Kesme Diskleri
- Taşlama Diskleri
- Seramik ve Bakalit Bağlayıcılı Ürünler



Metal Kesme Diskleri



İnce Kesme Diskleri

Tüm yapı çelikleri (ST-37, 42, 52), ince saclarda, boru ve profillerin kesim işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip olan ürün, ince et kalınlığına sahip bütün yapı çeliklerinin hassas kesim işlemlerinde en az seviyede malzeme kaybı ile kesim yapma avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	115 x 1.0 x 22.23	910440	A 54 R BF80	80	25	300	9,16
	115 x 1.6 x 22.23	910450	A 46 R BF80	80	25	300	9,47
	125 x 1.0 x 22.23	910460	A 54 R BF80	80	25	300	10,56
	125 x 1.6 x 22.23	910470	A 46 R BF80	80	25	300	11,09
	180 x 1.9 x 22.23	910480	A 36 R BF80	80	25	-	20,45
	230 x 1.9 x 22.23	910490	A 36 R BF80	80	25	-	29,76



Kesme Diskleri

Demir içeren metaller, alaşimsız veya düşük alaşimli çeliklerde, her türlü inşaat demiri, kutu profil, dolu demir, Ç1040-1050 çelik lamalarda, çelik konstrüksiyon, kaynaklı imalat ve kaynak dikışı yarma işlemleri için uygundur. Alüminyumoksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün uzun ömür ve hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	100 x 2.5 x 16	910010	A 36 T BF80	80	50*	-	11,16
	115 x 2.5 x 22.23	910020	A 36 T BF80	80	50*	-	9,55
	115 x 3.0 x 22.23	910910	A 36 T BF80	80	50*	150	9,73
	125 x 2.5 x 22.23	910030	A 36 T BF80	80	50*	-	10,93
	125 x 3.0 x 22.23	910920	A 36 T BF80	80	50*	-	11,56
	180 x 3.0 x 22.23	910040	A 36 T BF80	80	25	150	17,45
T42 Bombeli	230 x 3.0 x 22.23	910050	A 36 T BF80	80	25	100	29,69
	100 x 2.5 x 16	910060	A 36 T BF80	80	50*	-	11,16
	115 x 2.5 x 22.23	910070	A 36 T BF80	80	50*	-	9,61
	115 x 3.0 x 22.23	910950	A 36 T BF80	80	50*	-	9,99
	125 x 2.5 x 22.23	910080	A 36 T BF80	80	50*	-	10,73
	125 x 3.0 x 22.23	910960	A 36 T BF80	80	50*	-	11,60
T42 Bombeli	180 x 3.0 x 22.23	910090	A 36 T BF80	80	25	150	17,65
	230 x 3.0 x 22.23	910100	A 36 T BF80	80	25	100	30,02



Endüstriyel Metal Plus Kesme Diskleri

Sfero döküm parçaları, Ni-Hard gibi ısıya duyarlı metaller, düşük alaşimli ve sertliği 25 HRC'den yüksek olan tüm çeliklerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesme avantajına sahiptir.



Tip	Ebat (mm)	Artikül	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	115 x 2.5 x 22.23	910110	A 30 T BF80	80	50*	-	12,86
	125 x 2.5 x 22.23	910120	A 30 T BF80	80	50*	-	14,27
	180 x 3.0 x 22.23	910130	A 30 T BF80	80	25	150	23,56
	230 x 3.0 x 22.23	910140	A 30 T BF80	80	25	100	35,73
T42 Bombeli	115 x 2.5 x 22.23	910150	A 30 T BF80	80	50*	-	12,94
	125 x 2.5 x 22.23	910160	A 30 T BF80	80	50*	-	14,44
	180 x 3.0 x 22.23	910170	A 30 T BF80	80	25	150	23,79
	230 x 3.0 x 22.23	910180	A 30 T BF80	80	25	100	36,06

Paslanmaz Çelik (Inox) Kesme Diskleri



İnce Kesme Diskleri

Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin ısıya karşı duyarlı davranış sergilemesinden dolayı, ısı tesirini en aza indiren bir evsafı sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	115 x 1.0 x 22.23	910380	AA 54 R BF80	80	25	300	8,29
	115 x 1.2 x 22.23	911680	AA 54 R BF80	80	25	300	9,11
	115 x 1.6 x 22.23	910390	AA 46 R BF80	80	25	300	9,92
	125 x 1.0 x 22.23	910400	AA 54 R BF80	80	25	300	10,12
	125 x 1.6 x 22.23	910410	AA 46 R BF80	80	25	300	11,01
	180 x 1.9 x 22.23	910420	AA 36 R BF80	80	25*	-	20,13
T41 Düz	230 x 1.9 x 22.23	910430	AA 36 R BF80	80	25*	-	30,35

Kesme Diskleri

Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin ısıya karşı duyarlı davranış sergilemesinden dolayı, ısı tesirini en aza indiren bir evsafı sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	115 x 2.5 x 22.23	910190	AA 24 S BF80	80	25*	150	11,98
	125 x 2.5 x 22.23	910200	AA 24 S BF80	80	50*	-	13,69
	180 x 3.0 x 22.23	910210	AA 24 S BF80	80	25	150	21,44
	230 x 3.0 x 22.23	910220	AA 24 S BF80	80	25	100	31,87
T42 Bombeli	115 x 2.5 x 22.23	910230	AA 24 S BF80	80	50*	-	12,30
	125 x 2.5 x 22.23	910240	AA 24 S BF80	80	50*	-	14,11
	180 x 3.0 x 22.23	910250	AA 24 S BF80	80	25	150	21,94
	230 x 3.0 x 22.23	910260	AA 24 S BF80	80	25	100	32,54

Cut & Cut Plus İnce Kesme Diskleri



Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin ısıya karşı duyarlı davranış sergilemesinden dolayı, ısı tesirini en aza indiren bir evsafı sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	115 x 1.0 x 22.23	910500	CuA 542 T BF80	80	25	300	11,21
	115 x 1.6 x 22.23	910510	CuA 462 T BF80	80	25	300	12,41
	125 x 1.0 x 22.23	910520	CuA 542 T BF80	80	25	300	12,00
	125 x 1.6 x 22.23	910530	CuA 462 T BF80	80	25	300	13,72
	180 x 1.9 x 22.23	910820	CuA 362 T BF80	80	25*	-	22,38
	230 x 1.9 x 22.23	910830	CuA 362 T BF80	80	25*	-	33,99

Zirkonyum Plus Kesme Diskleri



Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel zirkonyum oksit ve alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahiptir. Ürün benzerlerine oranla daha uzun ömür, hızlı kesim avantajına ve ısıya karşı duyarlı davranış gösteren paslanmaz malzemelerin, ısı tesirini en aza indiren bir evsafı sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	115 x 1.0 x 22.23	908716	ZA 46 R BF80	80	25	-	11,09
	125 x 1.0 x 22.23	908718	ZA 46 R BF80	80	25	-	13,03





Alüminyum Kesme Diskleri

İnce Kesme Diskleri

Alüminyum malzemelerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, alüminyum malzemelerin sıvanmadan kesimi için özel olarak üretilmiştir. Alüminyum malzemeler üzerinde rahat ve hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	115 x 1.0 x 22.23	911030	A 54 Q BF80	80	25	200	11,33
	115 x 1.6 x 22.23	911040	A 46 Q BF80	80	25	200	11,74
	125 x 1.0 x 22.23	911060	A 54 Q BF80	80	25	200	13,01
	125 x 1.6 x 22.23	911070	A 46 Q BF80	80	25	200	13,70



Kesme Diskleri

Alüminyum malzemelerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, alüminyum malzemelerin sıvanmadan kesimi için özel olarak üretilmiştir. Alüminyum malzemeler üzerinde rahat ve hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T42 Bombeli	115 x 3.0 x 22.23	911050	A 36 Q BF80	80	50*	-	14,48
	180 x 3.0 x 22.23	911100	A 36 Q BF80	80	25*	-	25,12
	230 x 3.0 x 22.23	911120	A 36 Q BF80	80	25	-	41,23



Döküm Kesme Diskleri

Gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, pirinç, bronz, mermer, suni ve doğal taşlar, asfalt, çimento ürünleri ve kaldırım taşlarının kesim işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, döküm ve demir içermeyen malzemelerin kesim işlemleri için daha uzun ömür avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	115 x 2.5 x 22.23	910270	C 30 S BF80	80	50*	150	11,56
	125 x 2.5 x 22.23	910280	C 30 S BF80	80	50*	-	13,73
	180 x 3.0 x 22.23	910290	C 30 S BF80	80	25	150	22,00
	230 x 3.0 x 22.23	910300	C 30 S BF80	80	25	100	37,95
T42 Bombeli	115 x 2.5 x 22.23	910310	C 30 S BF80	80	50*	-	11,70
	125 x 2.5 x 22.23	910320	C 30 S BF80	80	50*	-	13,90
	180 x 3.0 x 22.23	910330	C 30 S BF80	80	25	150	22,25
	230 x 3.0 x 22.23	910340	C 30 S BF80	80	25	100	38,39



AC Döküm Plus Kesme Diskleri

Pik döküm, sfero döküm, yüksek alaşımlı çelikler, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin kesme işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit ile silisyum karbür karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	230 x 3.0 x 22.23	911520	AC 36 SX BF80	80	25	100	36,21
	230 x 3.8 x 22.23	912270	AC 36 SX BF80	80	25	100	40,83
	400 x 5.0 x 40	912470	AC 36 SX BF80	80	10	-	194,40
T42 Bombeli	230 x 3.0 x 22.23	911570	AC 36 SX BF80	80	25	100	37,56
	230 x 3.5 x 22.23	911640	AC 36 SX BF80	80	25	100	40,63
	230 x 3.8 x 22.23	912280	AC 36 SX BF80	80	25	100	42,41
	230 x 4.0 x 22.23	969993	AC 36 SX BF80	80	25	100	43,20
	230 x 4.2 x 22.23	950509	AC 36 SX BF80	80	25	100	43,56



Mermer Kesme Diskleri



Mermer, tuğla, beton, fayans, kiremit, kaldırım taşı gibi suni ve doğal taşların kesme işlemleri için uygundur. Silisyum karbür karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T42 Bombeli	180 x 3.2 x 22.23	912760	C 30 R BF80	80	25	150	25,90
	230 x 3.5 x 22.23	912750	C 30 R BF80	80	25	100	44,38



Metal Sabit Tezgah Kesme Diskleri



Yapı çelikleri (st37-42), çubuk ve profil kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, seri kesme avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	300 x 3.0 x 25.4	910840	A 30/36 P BF80	80	20*	-	58,66
	300 x 3.0 x 30	910850	A 30/36 P BF80	80	20*	-	58,66
	350 x 2.8 x 25.4	912640	A 30/36 P BF80	80	10*	-	78,66
	350 x 3.5 x 25.4	910860	A 30/36 P BF80	80	10	-	81,11
	350 x 3.5 x 30	910870	A 30/36 P BF80	80	10	-	84,56
	400 x 4.0 x 40	910890	A 30/36 P BF80	80	10	-	131,85
	500 x 5.0 x 40	911290	A 30/36 P BF80	80	10	-	248,98



Döküm Sabit Tezgah Kesme Diskleri



Küresel grafitli dökme demir (sfero), gri dökme demir (pik), alüminyum, bakır, pirinç, bronz gibi demir dışı metallerin kesme işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, döküm ve demir içermeyen malzemelerin kesim işlemleri için daha uzun ömür avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	300 x 3.0 x 25.4	911900	C 24 S BF80	80	20*	-	66,35
	300 x 3.0 x 30	911910	C 24 S BF80	80	20*	-	67,59
	350 x 3.5 x 30	911920	C 24 S BF80	80	10*	-	101,83
	400 x 4.0 x 40	911740	C 24 S BF80	80	10	-	154,74



Metal Ray Kesme Diskleri



Tüm ray kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, salıgsız ve titreşimsiz kesme avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	350 x 4.0 x 20	911360	A 36 R BF100	100	10*	-	118,63
	350 x 4.0 x 22.23	911370	A 36 R BF100	100	10*	-	114,52
	350 x 4.0 x 25.4	911380	A 36 R BF100	100	10*	-	116,34



Zirkonyum Plus Ray Kesme Diskleri



Tüm ray kesme işlemleri için uygundur. Özel zirkonyum oksit ve alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, salıgsız, titreşimsiz, kesme adedinin yüksek olması ve hızlı kesim avantajına sahiptir.


Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
T41 Düz	300 x 3.5 x 22.23	911300	ZA 30 R BF100	100	20*	-	92,77
	350 x 4.0 x 22.23	911310	ZA 30 R BF100	100	10*	-	130,57
	350 x 4.0 x 25.4	911320	ZA 30 R BF100	100	10*	-	134,04
	400 x 4.0 x 25.4	912970	ZA 30 R BF100	100	10*	-	176,22





Metal Taşlama Diskleri


Kaynak çapak ve dikışı, tüm yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve hızlı kesim yapabileme avantajlarına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
	100 x 6.4 x 16	910540	A 24 RS BF80	80	25*	-	19,13
	115 x 6.4 x 22.23	910550	A 24 RS BF80	80	25*	75	17,24
	125 x 6.4 x 22.23	910560	A 24 RS BF80	80	25*	-	19,94
	180 x 6.4 x 22.23	910570	A 24 RS BF80	80	10	60	35,74
	180 x 8.0 x 22.23	910580	A 24 RS BF80	80	10	60	40,42
	180 x 10 x 22.23	910590	A 24 RS BF80	80	10	40	57,22
	230 x 6.4 x 22.23	910600	A 24 RS BF80	80	10*	-	61,98
	230 x 8.0 x 22.23	910610	A 24 RS BF80	80	10*	-	71,91
	230 x 10 x 22.23	910620	A 24 RS BF80	80	5*	-	90,13



Endüstriyel Metal Plus Taşlama Diskleri


Kaynak çapak ve dikışı, tüm yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere kıyasla daha agresif taşlama yapabileme ve ısıya duyarlı malzemelerin taşlama operasyonları için idealdir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
	115 x 6.4 x 22.23	910630	A 30 Q BF80	80	25*	-	20,43
	125 x 6.4 x 22.23	910640	A 30 Q BF80	80	25*	-	23,85
	180 x 6.4 x 22.23	910650	A 30 Q BF80	80	10	60	43,94
	180 x 8.0 x 22.23	910660	A 30 Q BF80	80	10	60	51,85
	230 x 6.4 x 22.23	910670	A 30 Q BF80	80	10*	-	72,12
	230 x 8.0 x 22.23	911430	A 30 Q BF80	80	10*	-	85,48



Paslanmaz Çelik (Inox) Taşlama Diskleri


Yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz çelik malzemelerin taşlanması için idealdir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
	115 x 6.4 x 22.23	910680	AA 24 P BF80	80	25*	75	21,21
	125 x 6.4 x 22.23	910690	AA 24 P BF80	80	25*	-	24,29
	180 x 6.4 x 22.23	910700	AA 24 P BF80	80	10	60	44,24
	180 x 8.0 x 22.23	910710	AA 24 P BF80	80	10	60	53,03
	230 x 6.4 x 22.23	910720	AA 24 P BF80	80	10*	-	67,39



Alüminyum Taşlama Diskleri


Alüminyum, bakır, princi ve bronz malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, sıvanma yapmadan rahat talaş kaldırma avantajına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
	115 x 6.4 x 22.23	911230	A 24 N BF80	80	25*	-	22,95
	125 x 6.4 x 22.23	911240	A 24 N BF80	80	25*	-	27,13
	180 x 6.4 x 22.23	911250	A 24 N BF80	80	10*	-	43,11
	180 x 8.0 x 22.23	911840	A 24 N BF80	80	10*	-	53,31
	230 x 6.4 x 22.23	911260	A 24 N BF80	80	10*	-	72,30

Döküm Taşlama Diskleri



Küresel grafitli dökme demir, gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, princi, bronz, mermer, suni ve doğal taşların taşlama işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve rahat talaş kaldırma avantajlarına sahiptir.


Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
	115 x 6.4 x 22.23	910730	C 24 S BF80	80	25*	-	20,27
	125 x 6.4 x 22.23	910740	C 24 S BF80	80	25*	-	26,39
	180 x 6.4 x 22.23	910750	C 24 S BF80	80	10*	-	40,95
	180 x 8.0 x 22.23	910760	C 24 S BF80	80	10*	-	50,32
	180 x 10 x 22.23	911730	C 24 S BF80	80	10*	-	65,30
	230 x 6.4 x 22.23	910770	C 24 S BF80	80	10*	-	64,85
	230 x 8.0 x 22.23	911750	C 24 S BF80	80	10*	-	76,91



ZA Döküm Plus Taşlama Diskleri



Kaynak çapağı ve dikışı, yüksek alaşımlı çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler, küresel grafitli dökme demir, gri dökme demir, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin taşlama işlemleri için uygundur. Zirkonyum aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere göre daha agresif talaş kaldırma avantajına sahiptir.


Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
	115 x 7.0 x 22.23	910780	ZA 24 R BF80	80	10*	-	33,20
	125 x 7.0 x 22.23	910790	ZA 24 R BF80	80	10*	-	43,99
	180 x 7.0 x 22.23	910800	ZA 24 R BF80	80	10*	-	87,23
	180 x 8.0 x 22.23	911170	ZA 24 R BF80	80	10*	-	96,53
	230 x 7.0 x 22.23	910810	ZA 24 R BF80	80	10*	-	138,68



Metal Kesme / Taşlama Diskleri



Kaynak çapakları, kaynak dikışı, tüm yapı çelikleri, düşük ve yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler ve genel çelik döküm malzemelerin kesim ve taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, kesme ve taşlama operasyonları için tek bir ürün kullanımı avantajına sahiptir.


Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
	115 x 4.0 x 22.23	911130	A 24/36 ST BF80	80	25*	-	19,31
	125 x 4.0 x 22.23	911140	A 24/36 ST BF80	80	25*	-	21,41
	180 x 4.0 x 22.23	911150	A 24/36 ST BF80	80	25*	-	28,61
	230 x 4.0 x 22.23	911160	A 24/36 ST BF80	80	25*	-	47,57





NK Taşlama Taşı


Masa tipi standart taşlama motorlarında HSS torna kalemlerinin bileme işlemleri, her türlü demir ve çelik malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur. Genel amaçlı kullanım avantajına ve maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	24 Kum	36 Kum	46 Kum	60 Kum	Ambalaj	Fiyat
 T1 Düz Taşlama Taşı	75 x 13 x 10	•	913010	913020	913030	5	73,38
	100 x 13 x 10	•	913040	913050	913060	5	74,24
	100 x 16 x 20	•	913070	913080	913090	5	79,82
	125 x 16 x 16	•	914790	914800	914810	5	104,66
	125 x 20 x 20	914820	914830	914840	914850	5	111,78
	150 x 20 x 20	914860	914870	914880	914890	5	121,76
	150 x 25 x 20	914900	914910	914920	914930	5	148,37
	175 x 20 x 20	914940	914950	914960	914970	5	166,25
	175 x 25 x 20	914980	914990	920000	920010	5	197,21
	200 x 20 x 20	920020	920030	920040	920050	5	209,33
	200 x 25 x 20	920060	920070	920080	920090	5	252,48
	200 x 30 x 20	920100	920110	920120	•	4	299,08
	200 x 32 x 20	920130	920140	920150	•	4	315,21
	250 x 25 x 25	920180	920190	920200	•	5	393,65
	250 x 30 x 25	920210	920220	920230	•	4	466,63
	250 x 32 x 25	920240	920250	920260	•	4	488,95
	250 x 40 x 25	920270	920280	920290	•	2	601,70
	300 x 30 x 30	920300	920310	920320	•	2	720,80
	300 x 32 x 30	920330	920340	920350	•	2	786,39
	300 x 40 x 30	920360	920370	920380	•	2	929,36
350 x 40 x 40	920390	920400	920410	•	2	1.319,31	
400 x 40 x 40	920420	920430	920440	•	1	1.721,02	



SCG Taşlama Taşı


Masa tipi standart taşlama motorlarında karbür takımların bilenme işlemleri için uygundur. Uzun ömürlü ve yakma yapmayan ürün, maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
 T1 Düz Taşlama Taşı	125 x 20 x 20	920450	SCG 80 J 5 V	35	5	122,40
	150 x 20 x 20	920470	SCG 80 J 5 V	35	5	146,83
	150 x 25 x 20	920480	SCG 80 J 5 V	35	5	169,32
	175 x 20 x 20	920490	SCG 80 J 5 V	35	5	177,89
	175 x 25 x 20	920500	SCG 80 J 5 V	35	5	202,83
	200 x 20 x 20	920510	SCG 80 J 5 V	35	5	214,03
	200 x 25 x 20	920520	SCG 80 J 5 V	35	5	255,08
	200 x 32 x 20	920530	SCG 80 J 5 V	35	5	335,36
	250 x 25 x 25	920540	SCG 80 J 5 V	35	5	417,22
	250 x 32 x 25	920550	SCG 80 J 5 V	35	3	501,31
	300 x 32 x 30	920570	SCG 80 J 5 V	35	2	774,68




Form D Çanak Taşı

Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. Maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
 T6 Düz Çanak Taşlama Taşı	Form D - 50 (50x32x13)	978434	EKR 46 K6 V	35	5	66,70
	Form D - 75 (75x40x20)	978435	EKR 46 K6 V	35	5	80,96
	Form D - 100 (100x50x20)	978436	EKR 46 K6 V	35	5	100,87
	Form D - 125 (125x63x20)	978437	EKR 46 K6 V	35	5	160,60
	Form D - 150 (150x80x20)	978438	EKR 46 K6 V	35	4	261,01
	Form D - 50 (50x32x13)	914000	EKR 60 K6 V	35	5	66,70
	Form D - 75 (75x40x20)	914010	EKR 60 K6 V	35	5	80,96
	Form D - 100 (100x50x20)	914020	EKR 60 K6 V	35	5	100,87
	Form D - 125 (125x63x20)	914030	EKR 60 K6 V	35	5	160,60
	Form D - 150 (150x80x20)	914040	EKR 60 K6 V	35	4	261,01
	Form D - 50 (50x32x13)	978454	EKW 46 K6 V	35	5	66,70
	Form D - 75 (75x40x20)	978455	EKW 46 K6 V	35	5	80,96
	Form D - 100 (100x50x20)	978456	EKW 46 K6 V	35	5	100,87
	Form D - 125 (125x63x20)	978457	EKW 46 K6 V	35	5	160,60
	Form D - 150 (150x80x20)	978458	EKW 46 K6 V	35	4	261,01
	Form D - 50 (50x32x13)	978444	EKW 60 K6 V	35	5	66,70
	Form D - 75 (75x40x20)	978445	EKW 60 K6 V	35	5	80,96
	Form D - 100 (100x50x20)	978446	EKW 60 K6 V	35	5	100,87
	Form D - 125 (125x63x20)	978447	EKW 60 K6 V	35	5	160,60
	Form D - 150 (150x80x20)	978448	EKW 60 K6 V	35	4	261,01

Form E Çanak Taşı

Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. Maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.


Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
 T11 Konik Çanak Taşlama Taşı	Form E - 50 (50x32x13)	978439	EKR 46 K6 V	35	5	64,11
	Form E - 75 (75x40x20)	978440	EKR 46 K6 V	35	5	66,85
	Form E - 100 (100x50x20)	978441	EKR 46 K6 V	35	5	79,41
	Form E - 125 (125x63x20)	978442	EKR 46 K6 V	35	5	111,86
	Form E - 150 (150x80x20)	978443	EKR 46 K6 V	35	4	148,98
	Form E - 50 (50x32x13)	914100	EKR 60 K6 V	35	5	64,11
	Form E - 75 (75x40x20)	914110	EKR 60 K6 V	35	5	66,85
	Form E - 100 (100x50x20)	914120	EKR 60 K6 V	35	5	79,41
	Form E - 125 (125x63x20)	914130	EKR 60 K6 V	35	5	111,86
	Form E - 150 (150x80x20)	914140	EKR 60 K6 V	35	4	148,98
	Form E - 50 (50x32x13)	978459	EKW 46 K6 V	35	5	64,11
	Form E - 75 (75x40x20)	978460	EKW 46 K6 V	35	5	66,85
	Form E - 100 (100x50x20)	978461	EKW 46 K6 V	35	5	79,41
	Form E - 125 (125x63x20)	978462	EKW 46 K6 V	35	5	111,86
	Form E - 150 (150x80x20)	978463	EKW 46 K6 V	35	4	148,98
	Form E - 50 (50x32x13)	978449	EKW 60 K6 V	35	5	64,11
	Form E - 75 (75x40x20)	978450	EKW 60 K6 V	35	5	66,85
	Form E - 100 (100x50x20)	978451	EKW 60 K6 V	35	5	79,41
	Form E - 125 (125x63x20)	978452	EKW 60 K6 V	35	5	111,86
Form E - 150 (150x80x20)	978453	EKW 60 K6 V	35	4	148,98	



Çelik Taşlama Taşı

36, 46 ve 60 kum iriliğinde, genel amaçlı kullanımla birlikte, silindirik ve sath taşlama için kullanılır. Ağırlıklı olarak imalat çeliği ve sertleştirilmemiş çeliklerin taşlanması için kullanılır. Yüksek performanslı ve uzun ömürlüdür.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
T1 Düz Taşlama Taşı	150 x 20 x 20	914450	EKR 36 K6V	35	5	138,45
	175 x 20 x 20	914480	EKR 36 K6V	35	5	174,32
	250 x 25 x 76.2	914490	EKR 36 K6V	35	5	390,66
	250 x 30 x 76.2	914520	EKR 36 K6V	35	3	459,46
	250 x 32 x 76.2	914770	EKR 36 K6V	35	3	486,41
	250 x 40 x 76.2	914560	EKR 36 K6V	35	2	590,06
	300 x 40 x 127	914590	EKR 36 K6V	35	2	802,42
	350 x 40 x 127	914640	EKR 36 K6V	35	2	1.119,45
	350 x 50 x 127	914670	EKR 36 K6V	35	1	1.374,39
	400 x 40 x 127	914700	EKR 36 K6V	35	1	1.501,78
	400 x 50 x 127	908902	EKR 36 K6V	35	1	1.879,59
	150 x 20 x 20	914460	EKR 46 K6V	35	5	138,45
	175 x 20 x 20	914730	EKR 46 K6V	35	5	174,32
	200 x 20 x 20	914750	EKR 46 K6V	35	5	221,51
	250 x 25 x 76.2	914500	EKR 46 K6V	35	5	390,66
	250 x 30 x 76.2	914530	EKR 46 K6V	35	3	459,46
	250 x 32 x 76.2	914780	EKR 46 K6V	35	3	486,41
	250 x 40 x 76.2	914570	EKR 46 K6V	35	2	590,06
	300 x 40 x 76.2	914620	EKR 46 K6V	35	2	875,78
	300 x 40 x 127	914600	EKR 46 K6V	35	2	802,42
350 x 40 x 127	914650	EKR 46 K6V	35	2	1.119,45	
350 x 50 x 127	914680	EKR 46 K6V	35	1	1.374,39	
400 x 40 x 127	914710	EKR 46 K6V	35	1	1.501,78	
400 x 50 x 127	903804	EKR 46 K6V	35	1	1.879,59	
150 x 20 x 20	914470	EKR 60 K6V	35	5	138,45	
175 x 20 x 20	914740	EKR 60 K6V	35	5	174,32	
200 x 20 x 20	914760	EKR 60 K6V	35	5	221,51	
250 x 25 x 76.2	914510	EKR 60 K6V	35	5	390,66	
250 x 30 x 76.2	914540	EKR 60 K6V	35	3	459,46	
250 x 32 x 76.2	914550	EKR 60 K6V	35	3	486,41	
250 x 40 x 76.2	914580	EKR 60 K6V	35	2	590,06	
300 x 40 x 76.2	914630	EKR 60 K6V	35	2	875,78	
300 x 40 x 127	914610	EKR 60 K6V	35	2	802,42	
350 x 40 x 127	914660	EKR 60 K6V	35	2	1.119,45	
350 x 50 x 127	914690	EKR 60 K6V	35	1	1.374,39	
400 x 40 x 127	914720	EKR 60 K6V	35	1	1.501,78	
400 x 50 x 127	903805	EKR 60 K6V	35	1	1.879,59	



Cam Taşı



Cam sektöründe rodaj amaçlı kullanıma uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
T1 Düz Taşlama Taşı	300 x 30 x 30	914370	SCG 100 L5 VN	35	1	803,05
	350 x 35 x 30	914380	SCG 100 L5 VN	35	1	1.259,91



Avize Taşı



Avize sektöründe faymund taşı olarak, kristal parçaların yüzey temizliği işlemleri için uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
T1 Düz Taşlama Taşı	350 x 50 x 40	914430	NK 80 M6V130 YS	35	1	1.657,97
	400 x 50 x 40	914390	NK 80 M6V130 YS	35	1	2.101,99
T5 Bir Taraflı Faturalı Taşlama Taşı	350 x 50 180 x 30	914440	NK 80 M6 V130 YS	35	1	1.636,85
	400 x 50 180 x 30	914420	NK 80 M6 V130 YS	35	1	2.060,37





NK Testere Taşı



Uzun ömürlü, Yuvarlak testereleer, bant testereleer ve alternatif testereleerın bılennmesi, Kenar form C, Maksimum çalıřma hızı 35 m/s. Testere bılennme taşları muhtelif testereleere bıçım vermek ve bılennmek amacıyla testere üreteminde ve ağaç ürünlerı endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Düz taşlar kullanılmakla birlıkte deęiřik kenar formları verilebilir. Kenar form C olarak kullanımı yaygındır.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
	150 x 6.0 x 20	913960	NK 60	35	10	75,52
	150 x 8.0 x 20	913980	NK 60	35	10	80,69
	150 x 10 x 20	913940	NK 60	35	10	89,97
	175 x 8.0 x 20	914190	NK 60	35	10	85,94
	175 x 10 x 20	914160	NK 60	35	10	95,85
	200 x 8.0 x 20	914290	NK 60	35	10	100,83
	200 x 10 x 20	914260	NK 60	35	10	116,52
	250 x 10 x 25	914360	NK 60	35	10	179,17
	150 x 6.0 x 25	913970	NK 80	35	10	75,52
	150 x 8.0 x 20	913990	NK 80	35	10	80,69
	150 x 10 x 20	913950	NK 80	35	10	89,97
	175 x 8.0 x 20	914240	NK 80	35	10	85,94
	175 x 10 x 20	914170	NK 80	35	10	95,85
	200 x 8.0 x 20	914340	NK 80	35	10	100,83
	200 x 10 x 20	914270	NK 80	35	10	116,52
	250 x 10 x 25	•	NK 80	35	10	179,17



EKR Testere Taşı



Dairesel testereleerın, řerit testereleer, alternatif testereleerın bılennmesi, malzemeyi yakmayan uzun ömürlü, rahat kesim, Kenar form C, Maksimum çalıřma hızı 35 m/s. Testere bılennme taşları muhtelif testereleere bıçım vermek ve bılennmek amacıyla testere üreteminde ve ağaç ürünlerı endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Düz taşlar kullanılmakla birlıkte deęiřik kenar formları verilebilir. Kenar form C olarak kullanımı yaygındır.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
	175 x 8.0 x 20	914180	EKR 60	35	10	95,65
	175 x 10 x 20	914150	EKR 60	35	10	106,85
	200 x 8.0 x 20	914280	EKR 60	35	10	116,05
	200 x 10 x 20	914250	EKR 60	35	10	132,16
	250 x 10 x 25	914350	EKR 60	35	10	212,45



NK Mozaik Silme Taşı



Mozaik, yer karosu ve benzeri malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Ambalaj	Fiyat
100 x 50 x 25	•	NK 16 Q5 V	20	52,39
100 x 50 x 25	920610	NK 24 Q5 V	20	52,39
100 x 50 x 25	920620	NK 36 P5 V	20	52,39
100 x 50 x 25	920630	NK 46 Q5 V	20	52,39
100 x 50 x 50	920640	NK 16 Q5 V	10	85,36
100 x 50 x 50	920650	NK 24 Q5 V	10	85,36
100 x 50 x 50	920660	NK 36 P5 V	10	85,36
100 x 50 x 50	920670	NK 46 Q5 V	10	85,36
100 x 100 x 50	•	NK 16 Q5 V	5	159,34
100 x 100 x 50	920580	NK 24 Q5 V	5	159,34
100 x 100 x 50	920590	NK 36 P5 V	5	159,34
100 x 100 x 50	920600	NK 46 Q5 V	5	159,34
200 x 100 x 50	•	NK 16 Q5 V	3	314,57
200 x 100 x 50	920680	NK 24 Q5 V	3	314,57
200 x 100 x 50	920690	NK 36 P5 V	3	314,57

Konik Çanak Tařlama Taşı



Mermer, mozaik, paledyen, beton ve benzeri suni veya doğal taşların taşlama işlemleri için uygundur. Aynı zamanda metallerin kaba çapak alma işlemleri içinde uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Kum	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
	100 x 50 x M14	914200	SC 16 L5 BB	16	45	4	88,74
	125 x 50 x M14	914210	SC 16 L5 BB	16	45	4	118,04
	100 x 50 x M14	914220	SC 24 L5 BB	24	45	4	88,74
	125 x 50 x M14	914230	SC 24 L5 BB	24	45	4	119,17



Düz Çanak Tařlama Taşı



Mermer, mozaik, paledyen, beton ve benzeri suni veya doğal taşların taşlama işlemleri için uygundur. Aynı zamanda metallerin kaba çapak alma işlemleri içinde uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Kum	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
	100 x 50 x M14	914300	SC 16 L5 BB	16	45	4	106,44
	125 x 50 x M14	914310	SC 16 L5 BB	16	45	4	143,51
	100 x 50 x M14	914320	SC 24 L5 BB	24	45	4	106,44
	125 x 50 x M14	914330	SC 24 L5 BB	24	45	4	145,91



Mermer ve Mozaik Çanağı



Mermer, mozaik, paledyen, beton ve benzeri suni veya doğal taşların taşlama işlemleri için uygundur. Aynı zamanda metallerin kaba çapak alma işlemleri içinde uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Kum	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
	110 x 58 x 22.23	914400	SC 16 L5 BB	16	45	4	115,43
	110 x 58 x 22.23	914410	SC 24 L5 BB	24	45	4	110,82



Tırpan Taşı



Tırpanların elle bılennme işlemleri için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Ambalaj	Fiyat
222 x 13 x 35	913680	HK 150 P5 V	1	27,62



NK Ara Tařlama Taşı



Çatal, çatal arası, çok ince ve hassas yerlerin çapak alımı işlemleri için uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Evsaf	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Fiyat
	150 x 2.0 x 20	912300	NK 80 Q4 BA	45	20	79,76
	175 x 2.0 x 20	912310	NK 80 Q4 BA	45	20	88,21
	190 x 2.0 x 28	912320	NK 80 Q4 BA	45	10	111,44





Elmas Kesiciler

- Segmentli Elmas Kesici
- İnce Segmentli Elmas Kesici
- Turbo Elmas Kesici
- Sürekli Elmas Kesici
- Turbo Kanallı Elmas Kesici

Segmentli Elmas Kesici



Beton, özel beton, seramik, tuğla, granit ve inşaat malzemelerinin kuru kesim işlemleri için uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Normal	115 x 2.0 x 22.23	950110	80	1	-	74,57
	180 x 2.2 x 22.23	950120	80	1	-	217,54
	230 x 2.4 x 22.23	950130	80	1	-	279,43
Flanşlı	180 x 2.2 x 22.23	950140	80	1	-	338,29

İnce Segmentli Elmas Kesici



Özellikle mermer ve granit malzemelerinin kesim işlemleri için idealdir. Ayrıca beton, fayans, seramik, tuğla ve inşaat malzemelerinin hızlı kesim sağlar. Kuru ve sulu kullanım için uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Normal	115 x 0.8 x 22.23	912048	80	1	-	217,88

Turbo Elmas Kesici



Özellikle mermer ve granit başta olmak üzere, beton, fayans, seramik, tuğla ve inşaat malzemelerinin kuru veya sulu kesim işlemleri için uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Normal	115 x 2.0 x 22.23	950310	80	1	-	81,04
	180 x 2.2 x 22.23	950320	80	1	-	223,21
	230 x 2.4 x 22.23	950330	80	1	-	280,78
Flanşlı	180 x 2.2 x 22.23	950340	80	1	-	322,07
	230 x 2.4 x 22.23	950350	80	1	-	412,00

Sürekli Elmas Kesici



Fayans başta olmak üzere, granit, mermer, seramik ve tuğla gibi malzemelerin sulu veya kuru hassas kesim işlemleri için uygundur. Kesme işlemi sırasında malzemenin kenarlarında kırık oluşturmaz.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Normal	115 x 1.8 x 22.23	950210	80	1	-	55,92
	180 x 2.0 x 22.23	950220	80	1	-	164,72
	230 x 2.3 x 22.23	950230	80	1	-	204,63

Turbo Kanallı Elmas Kesici



Fayans başta olmak üzere, granit, mermer, seramik ve tuğla gibi malzemelerin sulu veya kuru hassas kesim işlemleri için uygundur. Kesme işlemi sırasında malzemenin kenarlarında kırık oluşturmaz.

Tip	Ebat (mm)	Artikül	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Normal	115 x 2.2 x 22.23	950410	80	1	-	93,01
	180 x 2.4 x 22.23	950420	80	1	-	246,28
	230 x 2.6 x 22.23	950430	80	1	-	316,83
Flanşlı	180 x 2.4 x 22.23	950440	80	1	-	365,86
	230 x 2.6 x 22.23	950450	80	1	-	462,47





Zımpara Ürünleri

- Flap Diskler
- Fiber Diskler
- Cırtlı Diskler
- Mop Zımparalar
- Vidalı Diskler
- Tabaka ve Sünger Zımparalar
- Bant ve Rulo Zımparalar



Premium Line AO Standart Yoğunluk Flap Diskler



AO Premium Line
SD Standard Density
Alüminyum Oksit Standart Yoğunluk



Talaş Kaldırma ●●●○
Ömür ●●●○

Ürün Kodu : AXPR11
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : Polycotton
Uygulama : Çok amaçlı metal ve çelik malzemelerin agresif taşlanması için uygundur.
Yoğunluk : Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir.
İç Delik : Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü 22.23mm'dir

Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Konik	115	40	982970	80	10	120	18,86
	115	60	982980	80	10	120	18,56
	115	80	982985	80	10	120	18,09
	125	40	983050	80	10	120	23,42
	125	60	983060	80	10	120	22,47
	125	80	983065	80	10	120	22,47
	180	40	983210	80	10	80	45,70
	180	60	983220	80	10	80	45,04
	180	80	983225	80	10	80	45,04
	Düz	115	40	982930	80	10	120
115		60	982940	80	10	120	18,56
115		80	982945	80	10	120	18,09
125		40	983010	80	10	120	23,42
125		60	983020	80	10	120	22,47
125		80	983025	80	10	120	22,47
180		40	983170	80	10	80	45,70
180		60	983180	80	10	80	45,04
180		80	983185	80	10	80	45,04

Comfort Line ZR Standart Yoğunluk Flap Diskler



ZR Comfort Line
SD Standard Density
Zirkonyum Standart Yoğunluk



Talaş Kaldırma ●●●○
Ömür ●●●○

Ürün Kodu : ZXR11
Aşındırıcı : Zirkonyum
Mesnet : %100 Pamuklu
Uygulama : Paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Yoğunluk : Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir.
İç Delik : Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü 22.23mm'dir

Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Konik	115	40	982170	80	10	120	20,61
	115	60	982180	80	10	120	19,93
	115	80	982185	80	10	120	19,93
	125	40	982410	80	10	120	25,91
	125	60	982420	80	10	120	23,70
	125	80	982425	80	10	120	23,70
	180	40	982810	80	10	80	46,26
	180	60	982820	80	10	80	44,53
	180	80	982825	80	10	80	44,53
	Düz	115	40	982130	80	10	120
115		60	982140	80	10	120	19,93
115		80	982145	80	10	120	19,93
125		40	982370	80	10	120	25,91
125		60	982380	80	10	120	23,70
125		80	982385	80	10	120	23,70
180		40	982770	80	10	80	46,26
180		60	982780	80	10	80	44,53
180		80	982785	80	10	80	44,53



Premium Line ZR Standart Yoğunluk Flap Diskler



100% ZR Premium Line
SD Standard Density
Zirkonyum Standart Yoğunluk



Talaş Kaldırma ●●●○
Ömür ●●●○

Ürün Kodu : ZXPR22
Aşındırıcı : %100 Zirkonyum
Mesnet : Polycotton
Uygulama : Çelik malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Yoğunluk : Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir.
İç Delik : Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü 22.23mm'dir

Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Konik	115	40	983450	80	10	120	22,42
	115	60	983460	80	10	120	21,30
	115	80	983465	80	10	120	21,30
	125	40	983610	80	10	120	28,17
	125	60	983620	80	10	120	25,97
	125	80	983625	80	10	120	25,97
	180	40	983930	80	10	80	53,41
	180	60	983940	80	10	80	52,09
	180	80	983945	80	10	80	50,84
	Düz	115	40	983410	80	10	120
115		60	983420	80	10	120	21,30
115		80	983425	80	10	120	21,30
125		40	983570	80	10	120	28,16
125		60	983580	80	10	120	26,78
125		80	983585	80	10	120	26,78
180		40	983890	80	10	80	52,78
180		60	983900	80	10	80	52,09
180		80	983905	80	10	80	52,09

Premium Line CE Standart Yoğunluk Flap Diskler



CE Premium Line
SD Standard Density
Seramik Standart Yoğunluk



Talaş Kaldırma ●●●○
Ömür ●●●○

Ürün Kodu : CEY51
Aşındırıcı : Seramik
Mesnet : Polycotton
Uygulama : Yüksek alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemeler için uygundur. Isınmayı önler, uzun ömürlü ve az enerji ile yüksek talaş kaldırma performansına sahiptir.
Yoğunluk : Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir.
İç Delik : Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü 22.23mm'dir

Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Konik	115	40	984170	80	10	120	35,77
	115	60	984180	80	10	120	31,58
	115	80	984185	80	10	120	30,07
	125	40	984250	80	10	120	45,51
	125	60	984260	80	10	120	39,84
	125	80	984265	80	10	120	37,80
	180	40	984410	80	10	80	79,08
	180	60	984420	80	10	80	74,06
	180	80	984425	80	10	80	69,00
	Düz	115	40	984130	80	10	120
115		60	984140	80	10	120	31,58
115		80	984145	80	10	120	30,07
125		40	984210	80	10	120	45,51
125		60	984220	80	10	120	39,84
125		80	984225	80	10	120	37,80
180		40	984370	80	10	80	79,08
180		60	984380	80	10	80	74,06
180		80	984385	80	10	80	69,00



Premium Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Diskler



100% ZR HD Premium Line
High Density
Zirkonyum Yüksek Yoğunluk



Talaş Kaldırma ●●●●○
Ömür ●●●●○

Ürün Kodu : ZXPR22
Aşındırıcı : %100 Zirkonyum
Mesnet : Polycotton
Uygulama : Çelik malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Daha fazla yaprak sayısına ve daha geniş yaprak boyutuna sahip yüksek yoğunluk seçeneği kavisli ve geniş yüzeylerin agresif taşlanması istendiği durumlarda tercih edilir.
Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü : 22.23mm'dir.

Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Konik	115	40	983530	80	10	120	33,51
	115	60	983540	80	10	120	30,62
	115	80	983545	80	10	120	29,21
	125	40	983690	80	10	120	44,34
	125	60	983700	80	10	120	37,41
	125	80	983705	80	10	120	36,24
	180	40	984010	80	10	80	65,39
	180	60	984020	80	10	80	57,15
	180	80	984025	80	10	80	55,53
	Düz	115	40	983490	80	10	120
115		60	983500	80	10	120	30,62
115		80	983505	80	10	120	29,21
125		40	983650	80	10	120	44,34
125		60	983660	80	10	120	37,41
125		80	983665	80	10	120	36,24
180		40	983970	80	10	80	65,39
180		60	983980	80	10	80	57,15
180		80	983985	80	10	80	55,53



Comfort Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Diskler



ZR HD Comfort Line
High Density
Zirkonyum Yüksek Yoğunluk



Talaş Kaldırma ●●●●○
Ömür ●●●●○


Ürün Kodu : ZXR11
Aşındırıcı : Zirkonyum
Mesnet : %100 Pamuklu
Uygulama : Paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Daha fazla yaprak sayısına ve daha geniş yaprak boyutuna sahip yüksek yoğunluk seçeneği kavisli ve geniş yüzeylerin agresif taşlanması istendiği durumlarda tercih edilir.
Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü : 22.23mm'dir.

Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Fiyat
Konik	115	40	982250	80	10	120	31,30
	115	60	982260	80	10	120	29,90
	115	80	982265	80	10	120	28,45
	125	40	982490	80	10	120	40,80
	125	60	982500	80	10	120	36,43
	125	80	982505	80	10	120	35,21
	180	40	930770	80	10	80	60,58
	180	60	930772	80	10	80	55,75
	180	80	930773	80	10	80	54,08
	Düz	115	40	982210	80	10	120
115		60	982220	80	10	120	29,90
115		80	982225	80	10	120	28,45
125		40	982450	80	10	120	40,80
125		60	982460	80	10	120	36,43
125		80	982465	80	10	120	35,21
180		40	930748	80	10	80	60,58
180		60	930753	80	10	80	55,75
180		80	930754	80	10	80	54,08





Zirkonyum Fiber Diskler



ZR
Zirkonyum

Talaş Kaldırma

Ömür

Ürün Kodu : ZWR11

Aşındırıcı : Zirkonyum

Mesnet : Vulkanize Fiber (0.8mm)

Kum Aralığı: 24-120

Uygulama : Düşük Alaşımli Çelikler,
Paslanmaz Çelik (Inox), Yüksek
Alaşımli Çelik, Isıya Duyarlı
Çelik, Alüminyum, Zamak,
Dökme Demir

İç Delik : Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü
22.23mm'dir.

Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
4 Slotlu	115	24	922652	50	8,28
	115	36	958154	50	7,67
	115	40	958155	50	7,67
	115	50	922654	50	7,67
	115	60	958156	50	6,48
	115	80	958157	50	6,48
	115	100	958158	50	6,48
	115	120	904772	50	6,48
	125	24	923223	50	9,58
	125	36	958219	50	8,88
	125	40	958220	50	8,88
	125	50	985106	50	8,88
	125	60	958221	50	7,51
	125	80	958222	50	7,51
	125	100	968128	50	7,51
	125	120	985123	50	7,51
	180	24	904446	50	19,16
	180	36	904447	50	17,76
180	40	985103	50	17,76	
180	50	985108	50	17,76	
180	60	985112	50	15,01	
180	80	985116	50	15,01	
180	100	985120	50	15,01	
180	120	985125	50	15,01	
115	24	922020	50	8,28	
115	36	922030	50	7,67	
115	40	922040	50	7,67	
115	50	922050	50	7,67	
115	60	922060	50	6,48	
115	80	922070	50	6,48	
115	100	980214	50	6,48	
115	120	922080	50	6,48	
125	24	922100	50	9,58	
125	36	922110	50	8,88	
125	40	922120	50	8,88	
125	50	922130	50	8,88	
125	60	922140	50	7,51	
125	80	922150	50	7,51	
125	100	958366	50	7,51	
125	120	922160	50	7,51	
180	24	922180	50	19,16	
180	36	922190	50	17,76	
180	40	922200	50	17,76	
180	50	922210	50	17,76	
180	60	922220	50	15,01	
180	80	922230	50	15,01	
180	100	958443	50	15,01	
180	120	922240	50	15,01	



Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
Düz	115	24	921620	50	8,28
	115	36	921630	50	7,67
	115	40	921640	50	7,67
	115	50	921650	50	7,67
	115	60	921660	50	6,48
	115	80	921670	50	6,48
	115	100	958556	50	6,48
	115	120	921680	50	6,48
	125	24	921700	50	9,58
	125	36	921710	50	8,88
	125	40	921720	50	8,88
	125	50	921730	50	8,88
	125	60	921740	50	7,51
	125	80	921750	50	7,51
	125	100	966802	50	7,51
	125	120	921760	50	7,51
	180	24	958333	50	19,16
	180	36	980087	50	17,76
180	40	980088	50	17,76	
180	50	980089	50	17,76	
180	60	980090	50	15,01	
180	80	980091	50	15,01	
180	100	980092	50	15,01	
180	120	980093	50	15,01	



Seramik Fiber Diskler



Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
4 Slotlu	115	24	907330	50	14,71
	115	36	958160	50	13,37
	115	40	985424	50	13,37
	115	50	985429	50	13,37
	115	60	903459	50	11,07
	115	80	907331	50	11,07
	125	24	907332	50	17,02
	125	36	968421	50	15,48
	125	40	920272	50	15,48
	125	50	985430	50	15,48
	125	60	968422	50	12,81
	125	80	906088	50	12,81
	180	24	930599	50	34,04
	180	36	903460	50	30,96
	180	40	985426	50	30,96
	180	50	985432	50	30,96
	180	60	903461	50	25,62
	180	80	985438	50	25,62
115	24	906257	50	14,71	
115	36	980218	50	13,37	
115	40	922199	50	13,37	
115	50	910118	50	13,37	
115	60	980219	50	11,07	
115	80	904785	50	11,07	
125	24	904846	50	17,02	
125	36	958368	50	15,48	
125	40	911904	50	15,48	
125	50	911906	50	15,48	
125	60	958369	50	12,81	
125	80	904847	50	12,81	
180	24	905737	50	34,04	
180	36	958444	50	30,96	
180	40	909502	50	30,96	
180	50	907377	50	30,96	
180	60	958445	50	25,62	
180	80	905709	50	25,62	



Tip	Ebat (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
Düz	115	24	924083	50	14,71
	115	36	924084	50	13,37
	115	40	924085	50	13,37
	115	50	924318	50	13,37
	115	60	924086	50	11,07
	115	80	924087	50	11,07
	125	24	924091	50	17,02
	125	36	924092	50	15,48
	125	40	924093	50	15,48
	125	50	985531	50	15,48
	125	60	924094	50	12,81
	125	80	924095	50	12,81
	180	24	905617	50	34,04
	180	36	904015	50	30,96
	180	40	985562	50	30,96
	180	50	930257	50	30,96
	180	60	905085	50	25,62
	180	80	985557	50	25,62



CE TOPSIZE
Seramik

Talaş Kaldırma

Ömür

Ürün Kodu : CER51

Aşındırıcı : Seramik

Mesnet : Vulkanize Fiber (0.85mm)


Kum Aralığı: 24-80

Uygulama : Paslanmaz Çelik (Inox), Yüksek
Alaşımli Çelik, Isıya Duyarlı
Çelik, Dökme Demir

Özellik : Topsizede
(Isınmayı Önleyici Kaplama)

İç Delik : Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü
22.23mm'dir.

Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Diskler



Ürün Kodu : AHR31
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : Polyester Film
Kum Aralığı : 40-2000
Uygulama : Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir.
Özellik : Stearat ve yan açık kaplama yapısına sahiptir.



Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
Deliksiz	115	40	954450	50	2,76
	115	60	954456	50	2,66
	115	80	954460	50	2,66
	115	100	954426	50	2,54
	115	120	954430	50	2,43
	115	150	954434	50	2,43
	115	180	954436	50	2,43
	115	220	954440	50	2,43
	115	240	954442	50	2,43
	115	280	954444	50	2,43
	115	320	954446	50	2,43
	115	400	954448	50	2,43
	115	500	954452	50	2,43
	115	600	954454	50	2,43
	115	800	954458	50	2,43
	115	1000	954424	50	2,43
	115	1200	954428	50	2,43
	115	1500	954432	50	2,43
	115	2000	954438	50	2,43
	Deliksiz	125	40	961607	50
125		60	961610	50	3,21
125		80	961612	50	3,21
125		100	961595	50	3,07
125		120	961597	50	2,93
125		150	961599	50	2,93
125		180	961600	50	2,93
125		220	961602	50	2,93
125		240	961603	50	2,93
125		280	961604	50	2,93
125		320	961605	50	2,93
125		400	961606	50	2,93
125		500	961608	50	2,93
125		600	961609	50	2,93
125		800	961611	50	2,93
125		1000	961594	50	2,93
125		1200	961596	50	2,93
125		1500	961598	50	2,93
125		2000	961601	50	2,93
Deliksiz		150	40	961623	50
	150	60	961624	50	4,20
	150	80	961626	50	4,20
	150	100	961614	50	4,00
	150	120	961616	50	3,83
	150	150	961618	50	3,83
	150	180	961619	50	3,83
	150	220	961621	50	3,83
	150	240	960451	50	3,83
	150	280	961622	50	3,83
	150	320	960452	50	3,83
	150	400	960453	50	3,83
	150	500	954386	50	3,83
	150	600	960454	50	3,83
	150	800	961625	50	3,83
	150	1000	961613	50	3,83
	150	1200	961615	50	3,83
	150	1500	961617	50	3,83
	150	2000	961620	50	3,83

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
7 Delikli	150	40	954413	50	4,36
	150	60	954417	50	4,20
	150	80	954421	50	4,20
	150	100	954390	50	4,00
	150	120	954394	50	3,83
	150	150	954398	50	3,83
	150	180	954400	50	3,83
	150	220	954404	50	3,83
	150	240	954406	50	3,83
	150	280	954408	50	3,83
	150	320	954422	50	3,83
	150	400	954411	50	3,83
	150	500	975000	50	3,83
	150	600	954415	50	3,83
	150	800	954419	50	3,83
	150	1000	954388	50	3,83
	150	1200	954392	50	3,83
	150	1500	954396	50	3,83
	150	2000	954402	50	3,83



7 Delikli

Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Diskler

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
Deliksiz	115	40	961658	50	3,10
	115	60	961661	50	2,70
	115	80	961663	50	2,68
	115	100	961648	50	2,54
	115	120	961650	50	2,48
	115	150	961651	50	2,43
	115	180	961652	50	2,43
	115	220	961653	50	2,43
	115	240	961654	50	2,43
	115	280	961655	50	2,43
	115	320	961656	50	2,43
	115	400	961657	50	2,43
	115	500	961659	50	2,43
	115	600	961660	50	2,43
	115	800	961662	50	2,43
	115	1000	961647	50	2,43
	115	1200	961649	50	2,43
	125	40	961675	50	3,75
	125	60	961678	50	3,26
	125	80	961680	50	3,24
125	100	961665	50	3,07	
125	120	961667	50	2,99	
125	150	961668	50	2,93	
125	180	961669	50	2,93	
125	220	961670	50	2,93	
125	240	961671	50	2,93	
125	280	961672	50	2,93	
125	320	961673	50	2,93	
125	400	961674	50	2,93	
125	500	961676	50	2,93	
125	600	961677	50	2,93	
125	800	961679	50	2,93	
125	1000	961664	50	2,93	
125	1200	961666	50	2,93	
150	40	961689	50	4,92	
150	60	961691	50	4,27	
150	80	961693	50	4,23	
150	100	961682	50	4,01	
150	120	961684	50	3,90	
150	150	961685	50	3,82	
150	180	961686	50	3,82	
150	220	961687	50	3,82	
150	240	960447	50	3,82	
150	280	961688	50	3,82	
150	320	960448	50	3,82	
150	400	960449	50	3,82	
150	500	961690	50	3,82	
150	600	960450	50	3,82	
150	800	961692	50	3,82	
150	1000	961681	50	3,82	
150	1200	961683	50	3,82	



7 Delikli

Deliksiz




Ürün Kodu : ACR31
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : C Kağıt
Kum Aralığı : 40-1200
Uygulama : Ahşap, Otomotiv, Boya ve Marin sektörlerinde astarlı, boyalı ve vernikli yüzeylerin zımparalanması için idealdir.
Özellik : Stearat ve yan açık kaplama yapısına sahiptir.





Silisyum Karbür F Kağıt Cırtlı Diskler



Ürün Kodu : CFR91

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Mesnet : F Kağıt

Kum Aralığı : 40-800

Uygulama : Cam, taş, mermer, vitrikiye, ahşap, alüminyum, zamak, pirinç, bakır ve demir içermeyen metal malzemelerde kullanılır.

Özellik : Antistatik özelliğe ve yarı açık kaplama yapısına sahiptir.

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
	115	36	945637	50	4,33
	115	40	931054	50	4,10
	115	60	931056	50	3,65
	115	80	931057	50	3,44
	115	100	920125	50	3,40
	115	120	931058	50	3,27
	115	150	931439	50	3,27
	115	180	945636	50	3,27
	115	220	931443	50	3,27
	115	320	931444	50	3,27
	115	400	920127	50	3,27
	125	36	945732	50	5,03
	125	40	947652	50	4,77
	125	60	944532	50	4,24
	125	80	944533	50	4,00
	125	100	945727	50	3,94
	125	120	944534	50	3,80
	125	150	945728	50	3,80
	125	180	945729	50	3,80
	125	220	945730	50	3,80
	125	320	945731	50	3,80
	125	400	945733	50	3,80
Deliksiz	150	36	914752	50	7,26
	150	40	914753	50	6,87
	150	60	914755	50	6,11
	150	80	914756	50	5,76
	150	100	914748	50	5,69
	150	120	914749	50	5,47
	150	150	945917	50	5,47
	150	180	945918	50	5,47
	150	220	945919	50	5,47
	150	320	945920	50	5,47
	150	400	945921	50	5,47
	178	36	914783	50	10,76
	178	40	922091	50	10,19
	178	60	913996	50	9,06
	178	80	913998	50	8,55
	178	100	914782	50	8,43
	178	120	922088	50	8,11
	178	150	947526	50	8,11
	178	180	947527	50	8,11
	178	220	947528	50	8,11
	178	320	947529	50	8,11
	178	400	920133	50	8,11
	150	40	922048	50	6,87
	150	60	922053	50	6,11
	150	80	922055	50	5,76
	150	100	922042	50	5,69
6 Delikli	150	120	922044	50	5,47
	150	150	945976	50	5,47
	150	180	945977	50	5,47
	150	220	945978	50	5,47
	150	320	945979	50	5,47
	150	400	945980	50	5,47

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
	150	40	946990	50	6,87
	150	60	947003	50	6,11
	150	80	947004	50	5,76
	150	100	946001	50	5,69
	150	120	946436	50	5,47
7 Delikli	150	150	946981	50	5,47
	150	180	946982	50	5,47
	150	220	946984	50	5,47
	150	320	946985	50	5,47
	150	400	946989	50	5,47
	125	40	922033	50	4,77
	125	60	922037	50	4,24
	125	80	922039	50	4,00
	125	100	922026	50	3,94
	125	120	922028	50	3,80
	125	150	945804	50	3,80
	125	180	945805	50	3,80
	125	220	945806	50	3,80
	125	320	945807	50	3,80
8 Delikli	125	400	945808	50	3,80
	150	40	947493	50	6,87
	150	60	947495	50	6,11
	150	80	947496	50	5,76
	150	100	947485	50	5,69
	150	120	947486	50	5,47
	150	150	947487	50	5,47
	150	180	947488	50	5,47
	150	220	947489	50	5,47
	150	320	947490	50	5,47
	150	400	947492	50	5,47
	125	40	945881	50	4,77
	125	60	945883	50	4,24
	125	80	945884	50	4,00
	125	100	945820	50	3,94
	125	120	945821	50	3,80
	125	150	945822	50	3,80
	125	180	945823	50	3,80
	125	220	945824	50	3,80
	125	320	945825	50	3,80
9 Delikli	125	400	945880	50	3,80
	150	40	914776	50	6,87
	150	60	914778	50	6,11
	150	80	914779	50	5,76
	150	100	914774	50	5,69
	150	120	914775	50	5,47
	150	150	947497	50	5,47
	150	180	947498	50	5,47
	150	220	947499	50	5,47
	150	320	947500	50	5,47
	150	400	947503	50	5,47

Silisyum Karbür F Kağıt Cırtlı Diskler



Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
	150	40	945947	50	6,87
	150	60	945949	50	6,11
	150	80	945950	50	5,76
	150	100	945941	50	5,69
15 Delikli	150	120	945942	50	5,47
	150	150	945943	50	5,47
	150	180	945944	50	5,47
	150	220	945945	50	5,47
	150	320	920929	50	5,47
	150	400	945946	50	5,47



Zirkonyum F Kağıt Cırtlı Diskler



Ürün Kodu : ZFR91
 Aşındırıcı : Zirkonyum
 Mesnet : F Kağıt
 Kum Aralığı : 40-400
 Uygulama : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik (Inox), yüksek alaşımlı çelik, alüminyum, zamak ve ahşap malzemelerde kullanılır.
 Özellik : Antistatik özelliğe ve yarı açık kaplama yapısına sahiptir.

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
Deliksiz	115	40	921322	50	4,99
	115	60	915598	50	4,45
	115	80	921323	50	4,03
	115	100	921527	50	3,72
	115	120	921324	50	3,42
	115	150	923015	50	3,42
	115	180	945651	50	3,42
	115	220	945652	50	3,42
	115	240	945653	50	3,42
	115	280	945654	50	3,42
	115	320	945655	50	3,42
	115	400	945656	50	3,42
	125	40	924196	50	5,79
	125	60	924198	50	5,17
	125	80	922937	50	4,68
	125	100	922925	50	4,32
	125	120	922927	50	3,97
	125	150	922929	50	3,97
	125	180	922931	50	3,97
	125	220	945746	50	3,97
125	240	922933	50	3,97	
125	280	945747	50	3,97	
125	320	922935	50	3,97	
125	400	945748	50	3,97	
150	40	922222	50	8,35	
150	60	914759	50	7,46	
150	80	914762	50	6,75	
150	100	922692	50	6,23	
150	120	923205	50	5,73	
150	150	923031	50	5,73	
150	180	945931	50	5,73	
150	220	945932	50	5,73	
150	240	945933	50	5,73	
150	280	945934	50	5,73	
150	320	945935	50	5,73	
150	400	945936	50	5,73	
180	40	932253	50	12,38	
180	60	932255	50	11,06	
180	80	932256	50	10,01	
180	100	947587	50	9,23	
180	120	947588	50	8,49	
180	150	947589	50	8,49	
180	180	947590	50	8,49	
180	220	947591	50	8,49	
180	240	947592	50	8,49	
180	280	947593	50	8,49	
180	320	947594	50	8,49	
180	400	947596	50	8,49	

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
6 Delikli	150	40	945998	50	8,35
	150	60	915368	50	7,46
	150	80	923022	50	6,75
	150	100	932779	50	6,23
	150	120	923017	50	5,73
	150	150	923019	50	5,73
	150	180	945990	50	5,73
	150	220	945991	50	5,73
	150	240	945992	50	5,73
	150	280	945994	50	5,73
	150	320	945995	50	5,73
	150	400	945997	50	5,73
	150	40	947473	50	8,35
	150	60	947475	50	7,46
	150	80	947476	50	6,75
7 Delikli	150	100	947461	50	6,23
	150	120	947462	50	5,73
	150	150	947463	50	5,73
	150	180	947464	50	5,73
	150	220	947465	50	5,73
	150	240	947466	50	5,73
	150	280	947468	50	5,73
	150	320	947469	50	5,73
	150	400	947472	50	5,73
	125	40	945905	50	5,79
	125	60	945907	50	5,17
	125	80	945908	50	4,68
	125	100	944635	50	4,32
	125	120	945895	50	3,97
	125	150	945896	50	3,97
125	180	945897	50	3,97	
125	220	945898	50	3,97	
125	240	945899	50	3,97	
125	280	945901	50	3,97	
125	320	945902	50	3,97	
125	400	945904	50	3,97	
9 Delikli	150	40	923127	50	8,35
	150	60	922708	50	7,46
	150	80	922710	50	6,75
	150	100	922706	50	6,23
	150	120	947509	50	5,73
	150	150	947510	50	5,73
	150	180	947511	50	5,73
	150	220	947512	50	5,73
	150	240	947513	50	5,73
	150	280	947515	50	5,73
	150	320	947516	50	5,73
	150	400	947518	50	5,73

Zirkonyum F Kağıt Cırtlı Diskler



Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
15 Delikli	150	40	922223	50	8,35
	150	60	924384	50	7,46
	150	80	924385	50	6,75
	150	100	924386	50	6,23
	150	120	924387	50	5,73
	150	150	945961	50	5,73
	150	180	945962	50	5,73
	150	220	945963	50	5,73
	150	240	945964	50	5,73
	150	280	945966	50	5,73
	150	320	945967	50	5,73
	150	400	945968	50	5,73
	178	40	915332	50	12,38
	178	60	915344	50	11,06
	178	80	915334	50	10,01
Çentikli	178	100	924298	50	9,23
	178	120	915330	50	8,49
	178	150	947570	50	8,49
	178	180	947571	50	8,49
	178	220	947572	50	8,49
	178	240	947573	50	8,49
	178	280	947574	50	8,49
	178	320	947575	50	8,49
	178	400	947576	50	8,49



Alüminyum Oksit X Pamuklu Bez Cırtlı Diskler



Ürün Kodu : AXOP21

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Mesnet : X Standart Pamuklu Bez

Kum Aralığı : 24-400

Uygulama : Ahşap, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik (Inox), prınç, bakır ve demir içermeyen metal malzemelerde kullanılır.

Özellik : Yarı açık kaplama yapısına sahiptir.

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
	115	24	960471	50	5,83
	115	36	960472	50	5,77
	115	40	930865	50	5,29
	115	60	930866	50	4,80
	115	80	930868	50	4,63
	115	100	931059	50	4,49
	115	120	931063	50	4,38
	115	150	944689	50	4,38
	115	180	945475	50	4,38
	115	220	945638	50	4,38
	115	280	945639	50	4,38
	115	320	945640	50	4,38
	115	400	945476	50	4,38
	125	24	961802	50	6,77
	125	36	961803	50	6,70
	125	40	945739	50	6,14
	125	60	945740	50	5,57
	125	80	944535	50	5,37
	125	100	945735	50	5,22
	125	120	944536	50	5,09
	125	150	945736	50	5,09
	125	180	921152	50	5,09
	125	220	944537	50	5,09
	125	280	945737	50	5,09
	125	320	945738	50	5,09
	125	400	944538	50	5,09
	150	24	961804	50	9,76
	150	36	961805	50	9,65
	150	40	944857	50	8,86
	150	60	921429	50	8,04
	150	80	944858	50	7,74
	150	100	944859	50	7,52
	150	120	944860	50	7,34
	150	150	932344	50	7,34
	150	180	945922	50	7,34
	150	220	945923	50	7,34
	150	280	945924	50	7,34
	150	320	945925	50	7,34
	150	400	945926	50	7,34
	178	24	961806	50	14,48
	178	36	961807	50	14,32
	178	40	947538	50	13,13
	178	60	914785	50	11,92
	178	80	947539	50	11,48
	178	100	947530	50	11,15
	178	120	947531	50	10,88
	178	150	947532	50	10,88
	178	180	947533	50	10,88
	178	220	947534	50	10,88
	178	280	947535	50	10,88
	178	320	947536	50	10,88
	178	400	947537	50	10,88




Deliksiz

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
	150	40	944856	50	8,86
	150	60	923454	50	8,04
	150	80	923456	50	7,74
	150	100	947656	50	7,52
	150	120	945981	50	7,34
	150	150	945982	50	7,34
	150	180	945983	50	7,34
	150	220	945470	50	7,34
	150	280	945984	50	7,34
	150	320	945985	50	7,34
	150	400	945986	50	7,34



6 Delikli

Zirkonyum X Pamuklu Bez Cırtlı Diskler



Ürün Kodu : ZXR11

Aşındırıcı : Zirkonyum

Mesnet : X Ağır Pamuklu Bez

Kum Aralığı : 24-120

Uygulama : Paslanmaz çelik (Inox), yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, düşük alaşımlı çelik, alüminyum, zamak ve ahşap malzemelerde kullanılır.

Özellik : Kapalı kaplama yapısına sahiptir.

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
	115	24	915487	50	7,44
	115	36	915509	50	6,88
	115	40	920385	50	6,36
	115	50	945650	50	5,80
	115	60	920387	50	5,54
	115	80	920388	50	5,21
	115	100	910829	50	4,86
	115	120	910833	50	4,74
	125	24	924938	50	8,64
	125	36	924939	50	7,99
	125	40	924940	50	7,39
	125	50	945745	50	6,74
	125	60	910885	50	6,43
	125	80	910887	50	6,05
	125	100	910878	50	5,64
	125	120	910879	50	5,51
	150	24	910936	50	12,46
	150	36	910938	50	11,52
	150	40	910945	50	10,66
	150	50	910946	50	9,71
	150	60	910949	50	9,27
	150	80	910955	50	8,72
	150	100	910928	50	8,14
	150	120	910933	50	7,94
	178	24	911043	50	18,48
	178	36	911045	50	17,08
	178	40	911049	50	15,80
	178	50	911053	50	14,40
	178	60	911056	50	13,75
	178	80	911064	50	12,93
	178	100	911036	50	12,06
	178	120	911038	50	11,77
	150	40	947407	50	10,66
	150	50	947458	50	9,71
	150	60	947459	50	9,27
	150	80	947460	50	8,72
	150	100	947339	50	8,14
	150	120	947351	50	7,94
	125	40	945816	50	7,39
	125	50	945817	50	6,74
	125	60	945818	50	6,43
	125	80	945819	50	6,05
	125	100	945813	50	5,64
	125	120	944818	50	5,51
	150	40	910994	50	10,66
	150	50	910995	50	9,71
	150	60	910996	50	9,27
	150	80	910997	50	8,72
	150	100	910992	50	8,14
	150	120	910993	50	7,94



Deliksiz



7 Delikli




8 Delikli



9 Delikli



Kompakt Alüminyum Oksit YY Polyester Bez Cırtlı Diskler



Ürün Kodu : AGYYR21

Aşındırıcı : Kompakt Alüminyum Oksit


Mesnet : YY Polyester Bez

Kum Aralığı : 80-400

Uygulama : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik ve ısıya duyarlı çelik malzemelerde kullanılır.

Özellik : Yarı açık kaplama yapısına sahiptir.

Tip	Çap (mm)	Kum	Artikel	Kutu	Fiyat
	115	80	954146	50	8,50
	115	120	954147	50	8,50
	115	180	954148	50	8,50
	115	240	954149	50	8,50
	115	320	954150	50	8,50
	115	400	954151	50	8,50
	125	80	954153	50	9,87
	125	120	954154	50	9,87
	125	180	954155	50	9,87
	125	240	954156	50	9,87
	125	320	954157	50	9,87
	125	400	954158	50	9,87
Deliksiz	150	80	953835	50	14,23
	150	120	954160	50	14,23
	150	180	954161	50	14,23
	150	240	953836	50	14,23
	150	320	954162	50	14,23
	150	400	954163	50	14,23
	180	80	954165	50	21,10
	180	120	954166	50	21,10
	180	180	954167	50	21,10
	180	240	954168	50	21,10
	180	320	954169	50	21,10
	180	400	954170	50	21,10





Kamalı Mop Zımparalar



Zımpara

Dayanıklı ve esnek pamuklu bez mesnetten ve Alüminyum Oksit aşındırıcı zımparalardan yapılmıştır. Kaynaklı ve çapaklı yüzeylerde kaba ve ince zımparalama işlemi için uygundur. Yüksek talaş kaldırma kabiliyetine ve optimum ömür özelliğine sahiptir.

Ebat (mm)	Kum	Artikel	Devir	Kutu	Fiyat
100 x 100 x 19	40	930145	3.800	10	266,67
100 x 100 x 19	60	930146	3.800	10	282,26
100 x 100 x 19	80	930147	3.800	10	310,03
100 x 100 x 19	100	930148	3.800	10	319,43
100 x 100 x 19	120	930149	3.800	10	327,49



Elyaf

Yüzey parlatma ve polisaj işlemleri için uygundur. Sadece Afine kalite elyaf parçalardan oluşur. İşlem sırasında malzeme yüzeyinde çizik oluşturmaz.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
100 x 100 x 19	915388	3.800	2	142,32



Kombi

Polisaj öncesi yüzey hazırlama için uygundur. Bir sıra 100 kum zımpara bir sıra Afine kalite elyaf parçadan oluşur. Zımpara ve elyaf kombinasyonu ile hem agresif hem de hassas zımparalama işlemi için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
100 x 100 x 19	915390	3.800	2	166,34



Keçe

Polisaj işlemlerinde kullanılır. Genellikle ayna parlaklığı istenilen uygulamalar için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
100 x 100 x 19	955232	3.800	2	281,78



Keçe Kombi

Polisaj işlemlerinde kullanılır. Genellikle ayna parlaklığı istenilen uygulamaların hazırlık aşaması için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
100 x 100 x 19	955233	3.800	2	433,75



Flap Tipi Mop Zımparalar



Elyaf

Yüzey parlatma ve polisaj işlemleri için uygundur. Sadece Afine kalite elyaf parçalardan oluşur. İşlem sırasında malzeme yüzeyinde çizik oluşturmaz.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 22.23	915342	8.500	10	70,94



Keçe

Polisaj işlemlerinde kullanılır. Genellikle ayna parlaklığı istenilen uygulamalar için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 22.23	955234	8.500	10	78,60



Yüzey Kazıma Diski

Boya, kir veya pas sökmek amacıyla kullanılır.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 22.23	955236	10.000	10	152,86



Kombi

Polisaj öncesi yüzey hazırlama için uygundur. Bir sıra 100 kum zımpara bir sıra Afine kalite elyaf parçadan oluşur. Zımpara ve elyaf kombinasyonu ile hem agresif hem de hassas zımparalama işlemi için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 22.23	915343	8.500	10	94,58



Keçe Kombi

Polisaj işlemlerinde kullanılır. Genellikle ayna parlaklığı istenilen uygulamaların hazırlık aşaması için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 22.23	955235	8.500	10	121,47



Vidalı Mop Zımparalar



Ebat (mm)	Ürün	Kum	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 20 x M14		40	955237	13.300	10	122,33
115 x 20 x M14		60	955238	13.300	10	122,33
115 x 20 x M14		80	955239	13.300	10	122,76
115 x 20 x M14		100	955240	13.300	10	124,40
115 x 20 x M14		120	955241	13.300	10	126,44
115 x 20 x M14	AXFR11	150	955242	13.300	10	159,35
115 x 20 x M14		180	955243	13.300	10	159,35
115 x 20 x M14		220	955244	13.300	10	159,35
115 x 20 x M14		240	955245	13.300	10	159,35
115 x 20 x M14		280	955246	13.300	10	159,35
115 x 20 x M14		320	955247	13.300	10	159,35
115 x 20 x M14		400	955249	13.300	10	159,35

Ebat (mm)	Ürün	Kum	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 20 x M14		40	955250	13.300	10	142,85
115 x 20 x M14		60	955251	13.300	10	134,72
115 x 20 x M14	ZXR11	80	955252	13.300	10	136,40
115 x 20 x M14		100	955253	13.300	10	133,28
115 x 20 x M14		120	955254	13.300	10	133,28



Zımpara

Dayanıklı ve esnek pamuklu bez mesnete sahip, Alüminyum Oksit veya Zirkonyum aşındırıcı zımparalardan oluşmaktadır. Kaynaklı veya çapaklı yüzeylerde kaba ve ince zımparalama işlemi için uygundur. Yüksek talaş kaldırma kabiliyetine ve optimum ömür özelliğine sahiptir.

Elyaf

Yüzey parlatma ve polisaj işlemleri için uygundur. Sadece Afine kalite elyaf parçalardan oluşur. İşlem sırasında malzeme yüzeyinde çizik oluşturmaz.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 20 x M14	955255	5.000	10	89,42
115 x 30 x M14	955256	5.000	10	96,54



Kombi

Polisaj öncesi yüzey hazırlama için uygundur. Bir sıra 100 kum zımpara bir sıra Afine kalite elyaf parçadan oluşur. Zımpara ve elyaf kombinasyonu ile hem agresif hem de hassas zımparalama işlemine uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 20 x M14	955257	5.000	10	95,91
115 x 30 x M14	955258	5.000	10	105,06



Keçe

Polisaj işlemlerinde kullanılır. Genellikle ayna parlaklığı istenilen uygulamalar için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 20 x M14	955259	5.000	10	165,99
115 x 30 x M14	955260	5.000	10	266,59



Keçe Kombi

Polisaj işlemlerinde kullanılır. Genellikle ayna parlaklığı istenilen uygulamaların hazırlık aşaması için uygundur.

Ebat (mm)	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
115 x 20 x M14	955261	5.000	10	198,43
115 x 30 x M14	955262	5.000	10	308,53





Alüminyum Oksit Vidalı Diskler

Ürün Kodu : AYXR11

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Mesnet : YY Polyester Bez

Kum Aralığı: 16-600

Özellikler : Tüm metal, özellikle paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı çelik malzemelerin zımparalanması için idealdir. YY polyester mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.

Çap (mm)	Kum	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat	Çap (mm)	Kum	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
50	36	955263	25.000	100	9,76	76	36	955277	20.000	100	12,57
50	40	955264	25.000	100	9,76	76	40	955278	20.000	100	12,57
50	50	955265	25.000	100	9,76	76	50	955279	20.000	100	12,57
50	60	955266	25.000	100	9,76	76	60	955280	20.000	100	12,57
50	80	955267	25.000	100	9,76	76	80	955281	20.000	100	12,57
50	100	955268	25.000	100	9,76	76	100	955282	20.000	100	12,57
50	120	955269	25.000	100	9,76	76	120	955283	20.000	100	12,57
50	150	955270	25.000	100	9,76	76	150	955284	20.000	100	12,57
50	180	955271	25.000	100	9,76	76	180	955285	20.000	100	12,57
50	220	955272	25.000	100	9,76	76	220	955286	20.000	100	12,57
50	240	955273	25.000	100	9,76	76	240	955287	20.000	100	12,57
50	280	955274	25.000	100	9,76	76	280	955288	20.000	100	12,57
50	320	955275	25.000	100	9,76	76	320	955289	20.000	100	12,57
50	400	955276	25.000	100	9,76	76	400	955290	20.000	100	12,57



Zirkonyum Vidalı Diskler

Ürün Kodu : ZYYR51

Aşındırıcı : Zirkonyum

Mesnet : YY Polyester Bez

Kum Aralığı: 24-120

Özellikler : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin zımparalanması için idealdir. YY polyester mesneti ile agresif özellikli Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınma önleyici Topsize kaplamaya sahiptir.

Çap (mm)	Kum	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat	Çap (mm)	Kum	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
50	36	955291	25.000	100	13,59	76	36	955298	20.000	100	19,61
50	40	955292	25.000	100	13,59	76	40	955299	20.000	100	19,61
50	50	955293	25.000	100	13,59	76	50	955300	20.000	100	19,61
50	60	955294	25.000	100	13,59	76	60	955301	20.000	100	19,61
50	80	955295	25.000	100	13,59	76	80	955302	20.000	100	19,61
50	100	955296	25.000	100	13,59	76	100	955303	20.000	100	19,61
50	120	955297	25.000	100	13,59	76	120	955304	20.000	100	19,61



Seramik Vidalı Diskler

Ürün Kodu : CEYYR51

Aşındırıcı : Keramik

Mesnet : YY Polyester Bez

Kum Aralığı: 24-120

Özellikler : Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin zımparalanması için idealdir. YY polyester mesneti ile Keramik aşındırıcı yapısına ve ısınma önleyici Topsize kaplamaya sahiptir.

Çap (mm)	Kum	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat	Çap (mm)	Kum	Artikel	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
50	36	955305	25.000	100	15,01	76	36	955312	20.000	100	24,08
50	40	955306	25.000	100	15,01	76	40	955313	20.000	100	24,08
50	50	955307	25.000	100	15,01	76	50	955314	20.000	100	24,08
50	60	955308	25.000	100	15,01	76	60	955315	20.000	100	24,08
50	80	955309	25.000	100	15,01	76	80	955316	20.000	100	24,08
50	100	955310	25.000	100	15,01	76	100	955317	20.000	100	24,08
50	120	955311	25.000	100	15,01	76	120	955318	20.000	100	24,08

İnce Elyaf Vidalı Diskler



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Renk : Yeşil

Kalite : İnce / A Very Fine

Özellikler : Metal yüzeylerde pas, eski kaplama, makina veya kalem izlerini temizlemekte kullanılır. Esnek diskler yüksek kalitede ürünler olup, homojen bir yüzey elde etmek için çok uygundur. Paslanmaz çelik, karbon alaşımları, alüminyum ve diğer metaller için uygundur.

Çap (mm)	Artikel	Kalite	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
50	955319	İnce / A Very Fine	23.000	100	20,26
76	955320	İnce / A Very Fine	18.000	100	36,69

Orta Elyaf Vidalı Diskler



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Renk : Bordo

Kalite : Orta / A Medium

Özellikler : Metal yüzeylerde pas, eski kaplama, makina veya kalem izlerini temizlemekte kullanılır. Esnek diskler yüksek kalitede ürünler olup, homojen bir yüzey elde etmek için çok uygundur. Paslanmaz çelik, karbon alaşımları, alüminyum ve diğer metaller için uygundur.

Çap (mm)	Artikel	Kalite	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
50	955321	Orta / A Medium	23.000	100	26,85
76	955322	Orta / A Medium	18.000	100	46,58

Kaba Elyaf Vidalı Diskler



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Renk : Kahverengi

Kalite : Kaba / A Coarse

Özellikler : Metal yüzeylerde pas, eski kaplama, makina veya kalem izlerini temizlemekte kullanılır. Esnek diskler yüksek kalitede ürünler olup, homojen bir yüzey elde etmek için çok uygundur. Paslanmaz çelik, karbon alaşımları, alüminyum ve diğer metaller için uygundur.

Çap (mm)	Artikel	Kalite	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
50	955323	Kaba / A Coarse	23.000	100	38,60
76	955324	Kaba / A Coarse	18.000	100	70,25

Silisyum Karbür Yüzey Kazıma Vidalı Diskleri



Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Metal yüzeylerde kaynak öncesi hazırlık, hafif çapak alma, boya, pas, sökme, oksidasyon giderme amaçlı kullanılır.

Çap (mm)	Artikel	Aşındırıcı	Devir (RPM)	Kutu	Fiyat
50	955325	Silisyum Karbür	10.500	10	32,46
76	955326	Silisyum Karbür	7.000	10	57,36



Latex NK Su Zımparası



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : Latex C Kağıt
Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
Kum Aralığı: 60-1000

Özellik : Otomotiv, ahşap, her türlü boya, astar, macunlu ve laboratuvar çalışmalarında hassas yüzeylerin el veya makineyle zımparalanması için uygundur. Esnek ve yüksek zımparalama performansı ile birlikte ıslak veya kuru çalışabilme özelliğine sahiptir.

Ebat (mm)	Kutu	Kum	Artikel	Fiyat	Ebat (mm)	Kutu	Kum	Artikel	Fiyat
230 x 280	50	60	955024	6,10	230 x 280	50	280	955032	5,10
230 x 280	50	80	955025	5,73	230 x 280	50	320	955033	5,10
230 x 280	50	100	955026	5,41	230 x 280	50	360	955034	5,10
230 x 280	50	120	955027	5,30	230 x 280	50	400	955035	5,10
230 x 280	50	150	955028	5,10	230 x 280	50	500	955036	5,10
230 x 280	50	180	955029	5,10	230 x 280	50	600	955037	5,10
230 x 280	50	220	955030	5,10	230 x 280	50	800	955038	5,10
230 x 280	50	240	955031	5,10	230 x 280	50	1000	955039	5,10



Latex SC Su Zımparası



Aşındırıcı : Silisyum Karbür
Mesnet : Latex C Kağıt
Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
Kum Aralığı: 60-1000

Özellik : Mermer, otomotiv, ahşap, her türlü boya, astar, macunlu ve laboratuvar çalışmalarında hassas yüzeylerin el veya makineyle zımparalanması için uygundur. Esnek ve yüksek zımparalama performansı ile birlikte ıslak veya kuru çalışabilme özelliğine sahiptir.

Ebat (mm)	Kutu	Kum	Artikel	Fiyat	Ebat (mm)	Kutu	Kum	Artikel	Fiyat
230 x 280	50	60	955004	6,39	230 x 280	50	280	955013	5,37
230 x 280	50	80	955006	6,02	230 x 280	50	320	955014	5,37
230 x 280	50	100	955007	5,68	230 x 280	50	360	955015	5,37
230 x 280	50	120	955008	5,56	230 x 280	50	400	955016	5,37
230 x 280	50	150	955009	5,37	230 x 280	50	500	955017	5,37
230 x 280	50	180	955010	5,37	230 x 280	50	600	955018	5,37
230 x 280	50	220	955011	5,37	230 x 280	50	800	955019	5,37
230 x 280	50	240	955012	5,37	230 x 280	50	1000	955020	5,37

Elyaf Tabaka



Otomotiv, ahşap, her türlü boya, astar, macunlu ve laboratuvar çalışmalarında hassas yüzeylerin el veya makineyle zımparalanması için uygundur. Esnek ve yüksek zımparalama performansı ile birlikte ıslak veya kuru çalışabilme özelliğine sahiptir.

Ebat (mm)	Artikel	Kutu	Fiyat
230 x 280	915378	10	25,01

Sünger Zımpara

Kum Aralığı: 60-400

Özellik : Metal, ağaç, duvar, sert plastik ve benzeri malzemelerin zımparalama işlemleri için uygundur. Su zımparasına alternatif bir üründür. Uzun ömürlü, el ile kullanıma uygun, su ile yıkanarak defalarca kullanılabilme özelliğine sahiptir.




Ebat (mm)	Artikel	Kum	Kutu	Fiyat
100 x 68 x 27	980011	60	1	5,99
100 x 68 x 27	980012	80	1	5,99
100 x 68 x 27	980001	100	1	5,99
100 x 68 x 27	980002	120	1	5,99
100 x 68 x 27	980003	150	1	5,99
100 x 68 x 27	980004	180	1	5,99
100 x 68 x 27	980005	220	1	5,99
100 x 68 x 27	980006	240	1	5,99
100 x 68 x 27	980007	280	1	5,99
100 x 68 x 27	980008	320	1	5,99
100 x 68 x 27	980009	360	1	5,99
100 x 68 x 27	980010	400	1	5,99





AJR11



Rulo Zımpara

En (mm)	40 Kum	50 Kum	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
25	5,24	5,09	4,51	4,19	3,95	3,88
38	7,96	7,73	6,85	6,36	6,00	5,89
50	10,47	10,17	9,01	8,37	7,89	7,75
100	20,50	19,92	17,65	16,39	15,46	15,17
150	30,74	29,88	26,48	24,58	23,19	22,76
200	40,99	39,84	35,30	32,77	30,91	30,34
300	61,48	59,75	52,95	49,15	46,37	45,51

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Mesnet : J Pamuklu Bez

Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine

Kaplama : Kapalı

Kum Aralığı: 40-400

Özellikler : Ahşap ve metal sektöründe atölye rulosu ve el kullanımı için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır, yırtarak kullanıma uygundur.

	40	50	60
80	100	120	150
100	120	150	180
120	150	180	220
150	180	220	
180	220		
220			
240	280	320	400
280			
320			
400			

■ Stok

K0.07-E18



AJR12



Rulo Zımpara

En (mm)	40 Kum	50 Kum	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
25	4,57	4,41	3,99	3,71	3,53	3,51
38	6,94	6,71	6,05	5,64	5,36	5,33
50	9,13	8,82	7,97	7,42	7,05	7,01
100	17,88	17,27	15,60	14,53	13,80	13,73
150	26,82	25,91	23,39	21,79	20,70	20,59
200	35,76	34,54	31,19	29,05	27,59	27,45
300	53,63	51,81	46,78	43,57	41,39	41,17

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Mesnet : J Pamuklu Bez

Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine

Kaplama : Kapalı

Kum Aralığı: 40-400

Özellikler : Ahşap ve metal sektöründe atölye rulosu ve el kullanımı için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır, yırtarak kullanıma uygundur.

Bu ürünün mevcudiyeti nihai onaya tabidir.

	40	50	60
80	100	120	150
100	120	150	180
120	150	180	220
150	180	220	
180	220		
220			
240	280	320	400
280			
320			
400			

■ Stok

K0.07-E18



AJFR12

Sonsuz Bant Zımpara

Ebat (Boy x En mm)	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
350 x 200	49,11	47,70	46,95	46,46
350 x 220	54,02	52,47	51,64	51,11
610 x 100	23,45	22,22	21,57	21,14
1150 x 100	39,06	36,75	35,51	34,71
1250 x 100	42,26	39,75	38,40	37,53
2000 x 50	33,13	31,12	30,04	29,35
2000 x 150	99,39	93,35	90,12	88,04
3000 x 50	49,13	46,11	44,50	43,46
3500 x 50	54,01	50,48	48,60	47,39
3500 x 60	64,81	60,58	58,32	56,87
3500 x 65	70,21	65,63	63,18	61,60
3500 x 100	108,01	100,96	97,19	94,77
3500 x 200	216,02	201,92	194,38	189,54

Rulo Zımpara

En (mm)	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
38	8,21	7,49	7,11	6,86
100	21,16	19,31	18,31	17,68
150	31,74	28,96	27,47	26,51
200	42,31	38,61	36,62	35,35
300	63,47	57,91	54,93	53,02

■ Stok

K0.14-E18 / K0.07-E18



AJFR11

Sonsuz Bant Zımpara

Ebat (Boy x En mm)	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
350 x 200	50,63	48,94	48,27	47,93
350 x 220	55,70	53,83	53,09	52,72
610 x 100	24,78	23,30	22,71	22,42
1150 x 100	41,56	38,77	37,67	37,12
1250 x 100	44,98	41,95	40,75	40,15
2000 x 50	35,31	32,88	31,92	31,44
2000 x 150	105,91	98,63	95,76	94,32
3000 x 50	52,39	48,75	47,32	46,60
3500 x 50	57,81	53,56	51,89	51,05
3500 x 60	69,37	64,28	62,27	61,26
3500 x 65	75,15	69,63	67,46	66,36
3500 x 100	115,62	107,12	103,78	102,09
3500 x 200	231,23	214,24	207,55	204,18

Rulo Zımpara

En (mm)	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
38	8,99	8,12	7,78	7,61
100	23,16	20,93	20,05	19,60
150	34,74	31,39	30,07	29,40
200	46,31	41,85	40,09	39,20
300	69,47	62,77	60,13	58,80

■ Stok

K0.14-E18 / K0.07-E18



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Mesnet : J Esnek Pamuklu Bez

Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine

Kaplama : Kapalı

Kum Aralığı: 60-600

Özellikler : Alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve ahşap sektöründe dar bant, rulo ve tabaka kullanımı için idealdir. J esnek pamuklu bez mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Mobilya aksesuarları, madeni eşya ve benzeri sektörler için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır, yırtarak kullanıma uygundur.

	60
80	100
100	120
120	150
150	180
180	220
220	
240	280
280	320
320	400
400	500
500	600

■ Stok

K0.14-E18 / K0.07-E18



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Mesnet : J Esnek Pamuklu Bez

Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine

Kaplama : Topsız & Kapalı

Kum Aralığı: 60-400

Özellikler : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik ve demir içermeyen metallerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek pamuklu bez mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Isınmayı önleyici Topsız kaplama ile tıbbi aletler, mutfak gereçleri ve benzeri sektörler için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır, yırtarak kullanıma uygundur.

	60
80	100
100	120
120	150
150	180
180	220
220	
240	280
280	320
320	400

■ Stok

K0.14-E18 / K0.07-E18



AJFR13

Sonsuz Bant Zımpara

Ebat (Boy x En mm)	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
350 x 200	48,90	47,97	47,19	46,73
350 x 220	53,79	52,77	51,91	51,40
610 x 100	23,27	22,46	21,78	21,38
1150 x 100	38,72	37,19	35,90	35,15
1250 x 100	41,89	40,22	38,83	38,01
2000 x 50	32,84	31,50	30,39	29,73
2000 x 150	98,50	94,49	91,15	89,18
3000 x 50	48,69	46,68	45,01	44,03
3500 x 50	53,49	51,15	49,20	48,05
3500 x 60	64,18	61,38	59,04	57,66
3500 x 65	69,53	66,50	63,96	62,47
3500 x 100	106,97	102,30	98,40	96,10
3500 x 200	213,94	204,59	196,79	192,20

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : J Esnek Polycotton Bez
Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
Kaplama : Kapalı
Kum Aralığı: 60-600

Özellikler : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Mobilya aksesuarları, madeni eşya, kapı kolu, mutfak gereçleri ve benzeri sektörlerdeki polisaj işlemleri için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır.

							60
80	100	120	150	180	220		
240	280	320	400			600	

■ Stok

K0.14-E18 / K0.07-E18

CEF51



Sonsuz Bant Zımpara

Ebat (Boy x En mm)	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
350 x 200	61,81	56,75	53,74	52,39
350 x 220	67,99	62,43	59,12	57,63
610 x 100	34,51	30,11	27,49	26,31
1150 x 100	59,92	51,62	46,67	44,45
1250 x 100	64,93	55,91	50,53	48,12
2000 x 50	51,27	44,05	39,75	37,82
2000 x 150	153,80	132,14	119,23	113,45
3000 x 50	76,34	65,51	59,05	56,16
3500 x 50	85,75	73,11	65,58	62,21
3500 x 60	102,90	87,73	78,70	74,65
3500 x 65	111,47	95,05	85,26	80,87
3500 x 100	171,49	146,22	131,16	124,41
3500 x 200	342,97	292,44	262,32	248,82

Rulo Zımpara

En (mm)	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
38	14,69	12,11	10,57	9,89
100	37,85	31,21	27,25	25,47
150	56,78	46,81	40,87	38,20
200	75,70	62,41	54,49	50,94
300	113,55	93,61	81,73	76,40



Aşındırıcı : Seramik
Mesnet : J Esnek Polycotton Bez
Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
Kaplama : Topsize & Kapalı
Kum Aralığı: 60-220

Özellikler : Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Isınmayı önleyici Topsize kaplaması ile endüstriyel mutfak ürünleri, tıbbi aletler, hassas döküm ve benzeri sektörleri için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır.

							60
80	100	120	150	180	220		

■ Stok

K0.14-E18 / K0.07-E18



AJFR10

Sonsuz Bant Zımpara

Ebat (Boy x En mm)	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
350 x 200	53,21	50,00	48,78	47,57
350 x 220	58,53	55,00	53,66	52,33
610 x 100	27,02	24,23	23,16	22,11
1150 x 100	45,79	40,53	38,52	36,53
1250 x 100	49,58	43,85	41,67	39,51
2000 x 50	38,98	34,41	32,66	30,93
2000 x 150	116,94	103,21	97,97	92,79
3000 x 50	57,91	51,04	48,42	45,83
3500 x 50	64,25	56,24	53,18	50,16
3500 x 60	77,10	67,48	63,81	60,19
3500 x 65	83,52	73,11	69,13	65,21
3500 x 100	128,49	112,47	106,35	100,32
3500 x 200	256,98	224,93	212,70	200,63

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : J Esnek Polycotton Bez
Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
Kaplama : Topsize & Kapalı
Kum Aralığı: 60-400

Özellikler : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demirlerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Isınmayı önleyici Topsize kaplama ile mobilya aksesuarları, madeni eşya, kapı kolu, mutfak gereçleri ve benzeri sektörleri için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır.

							60
80	100	120	150	180	220		
240	280	320	400				

■ Stok

K0.14-E18 / K0.07-E18

AXOP21




Sonsuz Bant Zımpara

Ebat (Boy x En mm)	24 Kum	36 Kum	40 Kum	50 Kum	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
520 x 20	5,55	5,20	5,10	4,83	4,70	4,60	4,52	4,45
533 x 75	18,25	16,88	16,52	15,47	14,97	14,58	14,27	14,01
610 x 100	26,97	24,88	24,32	22,72	21,96	21,37	20,89	20,50
1150 x 100	45,70	41,75	40,70	37,69	36,25	35,14	34,23	33,50
1250 x 100	49,47	45,18	44,05	40,77	39,20	38,00	37,01	36,22
1500 x 50	29,46	26,89	26,20	24,24	23,30	22,58	21,98	21,51
1500 x 100	58,91	53,77	52,40	48,47	46,59	45,15	43,96	43,01
2000 x 50	38,90	35,47	34,56	31,94	30,69	29,72	28,93	28,30
2000 x 100	77,80	70,94	69,11	63,87	61,37	59,44	57,86	56,59
2000 x 150	116,69	106,40	103,67	95,80	92,05	89,16	86,79	84,88
3500 x 50	64,10	58,10	56,51	51,92	49,73	48,04	46,66	45,55
3500 x 100	128,20	116,19	113,01	103,83	99,45	96,08	93,32	91,09
7100 x 150	386,60	350,06	340,36	312,44	299,11	288,86	280,45	273,67

Rulo Zımpara

En (mm)	24 Kum	36 Kum	40 Kum	50 Kum	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120+ Kum
100	26,47	23,31	22,47	20,06	18,91	18,02	17,29	16,71
150	39,70	34,96	33,71	30,09	28,36	27,03	25,94	25,06
200	52,93	46,62	44,94	40,11	37,81	36,04	34,58	33,41
300	79,39	69,92	67,41	60,17	56,71	54,05	51,87	50,11



Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : X Pamuklu Bez
Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
Kaplama : Yarı Açık
Kum Aralığı: 24-400

Özellikler : Ahşap, alüminyum, zamak ve düşük alaşımlı çeliklerin zımparalanmasında dar bant, rulo, tabaka ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. X pamuklu bez mesneti ile yarı açık kaplanmış Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.

							60
80	100	120	150	180	220		
240	280	320	400				

■ Stok

K0.14-E18 / K0.07-E18



AGYYR21

Sonsuz Bant Zımpara

Ebat (Boy x En mm)

Tüm Kumlar

2000 x 50	60,17
2000 x 100	120,34
2000 x 150	180,51
2070 x 70	87,13
2500 x 150	224,78
3000 x 150	269,06
3500 x 150	303,97
3500 x 200	405,29

Rulo Zımpara

En (mm)

Tüm Kumlar

100	46,05
150	69,07
200	92,09
300	138,13

Aşındırıcı : Kompakt Alüminyum Oksit

Mesnet : YY Polyester Bez

Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine

Kaplama : Yarı Açık


Kum Aralığı: 80-400

Özellikler : Düşük alaşımli çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımli çelik ve ısıya duyarlı çelik malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo ve cırtlı disk kullanımı ile polisaj ve finiş işlemleri için idealdir. YY polyester bez mesneti ile yarı açık kaplanmış Kompakt Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

80	120	180
240	320	400

■ Stok

K0.17-E18 / K0.1-E18



BİZE ULAŞIN



Karbosan 54 yıllık tecrübesiyle, aşındırıcı çözümler sektöründe çeşitli satış ve pazarlama faaliyetleriyle müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği her alanda sağlamaktadır. Türkiye'nin her iline teknik servis, promosyon malzemesi, mağaza giydirmesi, test ve eğitim gibi taleplerinizi bölge temsilcileri aracılığıyla veya genel görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili Merkez Satış Ofisi vasıtasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.



İnternet Sitesi



Sosyal Medya



Katalog ve Broşürler



Fuarlar ve Lansmanlar



Mağaza Giydirmeleri



Promosyon




Teknik Destek



Test ve Eğitim



Servis



1 | Merkez Satış Ofisi

Necatibey Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.: 46 Kat: 2 Karaköy - İstanbul

☎ 0212 243 29 98 • 0212 243 29 99 • 0212 245 13 95 • 0212 245 13 96 | 📠 0212 548 11 51 | @ satis@karbosan.com.tr

2 | Adana Bölge Ofisi

Yeşiloba Mahallesi Arslandamı İş Merkezi E Blok No.: 85 Seyhan - Adana

☎ 0532 291 07 42 • 0534 220 97 51 | @ adana@karbosan.com.tr

3 | Ankara Bölge Ofisi

İvedik O.S.B 1468.cadde KA-CL iş merkezi 165/63 Yenimahalle - Ankara

☎ 0312 312 73 60 | 📠 0312 312 73 61 | ☎ 0532 291 07 43 • 0533 656 34 54 | @ ankara@karbosan.com.tr

4 | Bursa Bölge Ofisi

Üçevler Mah. Ertuğrul Cad. No.: 85 Eker İş Merkezi Kat: 3 Büro: 7 Nilüfer - Bursa

☎ 0224 252 22 22 | 📠 0224 252 11 11 | ☎ 0533 515 58 07 | @ bursa@karbosan.com.tr

5 | İzmir Bölge Ofisi

6172 Sokak No.: 2 / 2-3 Işıklar Sitesi Işıkkent - İzmir

☎ 0232 472 12 52 | 📠 0232 472 12 24 | ☎ 0532 287 84 40 • 0538 945 52 71 | @ izmir@karbosan.com.tr

6 | Konya Bölge Ofisi


Motorlu Eski Sanayi Çarşısı Gündoğdu Sokak Yalçın İş Hanı No.: 95/101 - Konya

☎ 0332 238 95 25 | 📠 0332 238 95 52 | ☎ 0533 572 84 83 | @ konya@karbosan.com.tr

7 | Trakya Bölge Ofisi

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı No.: 76/A Çerkezköy - Tekirdağ

☎ 0553 039 97 19 | @ trakya@karbosan.com.tr



Merkez

Söğütlüçeşme Mahallesi
Halkalı Cad. No.: 253 Sefaköy
Küçükçekmece - İstanbul

☎ (0212) 698 90 90

☎ (0212) 698 90 96

@ satis@karbosan.com.tr

🌐 /karbosan

📱 /karbosan

